

حشره کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانای پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاوش کیمیا منبع Hebei veyong تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتو کسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	۲۰روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴	اکالیپتوس	آرتمیزیا اکولیکوتکس	۱۳٪	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵	تیامتوکسام ۱۵/۲٪+ آبامکتین ۳/۳٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۶	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۷	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	بید	کلم	۳ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۸	اتوفن پروکس	سوپرپرمو	۱۰٪	EC	سم آوران ایلیا	بید	کلم	-	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱

۸۷/۷/۲۸	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	گوجه و خیار: ۱ سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی:	جالیز- گلخانه	مگس مینوز	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۹
۱۴۰۱/۴/۶	۳ در هزار		پسته	پسیل	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	دو در هزار		خیار	سفید بالک گلخانه	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۱
۹۰/۲/۲۶	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۲
۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۳
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار (مزرعه)	۱	گوجه فرنگی	سفیدبالک	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	EC	۰/۳٪	نیکونیم	آزادیراختین	۱۴
۱۴۰۱/۵/۱۰	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	سفیدبالک	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۵
۱۴۰۱/۱۱/۳	۳ در هزار	-	خیار گلخانه	مگس مینوز	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۶

۱۷	اسپیروپیدیون	الستال	۳۰٪	SC	سینجتتا	پسته	پسیل	۵۰ روز	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۲۱
۱۸	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	پسته	پسیل		۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۹	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	هلو	شته سبز	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۰	آلفاسایپرمتترین ۷/۵٪ + تفلوبنزورون ۷/۵٪	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۶/۲
									آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	
۲۱	آلفاسایپرمتترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۲۲	آلفاسایپرمتترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳
۲۳	آلفاسایپرمتترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	۹۸/۴/۱۰
۲۴	آلفاسایپرمتترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته	کک	مزارع کلزا	-	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲
۲۵	اسانس های روغنی	ژارجک	۴۰٪	EW	مجتمع آموزشی امام صادق	شیشه آرد	انبارهای خالی	-	۲.۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
						سوسک چهار نقطه ای حیوانات				
۲۶	اسپیروتترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵

۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر در هکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۷
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هکتار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۸
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۹
	۷۵۰ در هزار در گلخانه									
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	-	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۰
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	۳-۷ روز	کلزا	شته مومی کلم	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech	SC	۱۰٪	ماوریک	اسپیروترامات	۳۱
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	۲۴٪	ابرون	اسپیرومسیفن	۳۲
۸۸/۲/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۳
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۴
۸۸/۴/۲۲	۴ گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۰۶ در هزار	۷ روز	کلم	لارو بید	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	SC	۴۸٪	-	اسپینوساد	۳۶

۹۱/۷/۳	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۷
۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۳۸
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۳۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۳ در هزار	۷-۱۰ روز	کلم	بید	برزرگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	SC	۵٪	پیروزان	اسپینوساد	۴۰
۸۶/۲/۱۷	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر	-	پسته	پسیل	بایر	SC	۲۴٪	اینودور	اسپیرودیکلوفن	۴۱
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشتک	کریشی	SP	۲۰٪	اکا	استامی پرید	۴۲
۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرنا کارپوکاپسا	۴۳
۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	گیاه رهاورد کاسپین Proplen	EC	۲/۵٪	پرسانا	اس فن والریت	۴۴

۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	گیاه پر نیان اطلس Zhejiang Tid Crop science	SG	۹۰٪	تایدفیت	آسفیت	۴۵
۹۸/۱۰/۲۳	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات (لوبیا)	شته	ایرمان UPL	DF	۹۷٪	لانسر	آسفیت	۴۶
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	SG	۵/۷٪	اما کلیم	امامکتین بنزوات	۴۷
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار	-	کلم	بید	برزرگر برجسته Modern insecticide	SG	۵٪	پلوتو	امامکتین بنزوات	۴۸
۹۸/۱۰/۹	۰/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	EC	۲/۳٪	امپایر	امامکتین بنزوات	۴۹
۹۹/۲/۸	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	WG	۵/۷٪	امامکت	امامکتین بنزوات	۵۰
۹۸/۴/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	SC	۹٪	ایندومکت	امامکتین بنزوات ۱/۵٪ ایندوکساکارب ۷/۵٪	۵۱
۱۴۰۱/۴/۶	۱/۵ در هزار	۳ روز	خیار گلخانه	شته جالیز	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	EC	۱۱/۲٪		امامکتین بنزوات ۴/۸٪ استامی پراید ۶/۴٪	۵۲
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	نخود	کرم پیله خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکساکارب	۵۳

۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکسارب	۵۴
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده	بیسترفیلد	FS	۶٪	دلایلا	ایمیداکلوپرید	۵۵
				(تریپس زنجرک و شته)						
۹۷/۷/۲۹	۲ در هزار	-	انگور	خوشه خوار	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ <sup>۸</sup>	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۶
۹۸/۸/۲۷	۲ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ <sup>۸</sup>	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۷
۹۷/۵/۱	۱ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ <sup>۹</sup>	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۵۸
۹۸/۴/۱۰	۱ در هزار	-	پنبه	کرم غوزه پنبه	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ <sup>۹</sup>	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۵۹
۱۴۰۱/۴/۶	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	-	نخود	پپله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	گیاه پر نیان اطلس  Biotech International	WP		باسیلوس تورنجینسیس	باسیلوس تورنجینسیس	۶۰
۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار	-	مرکبات	بالشتک	گل سم گرگان  آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپرفرین	۶۱
	آلودگی زیاد: ۷۵/در هزار									
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	-	گندم بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیدادگش	P	۸۰٪	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۶۲
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	۰/۱٪	اگروتین	پیرترین	۶۳
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	۵٪	پایرتروم	پیرترین	۶۴

۹۷/۱۲/۶	۲ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	EW	۱/۵٪	آف کیلر	پیرترین	۶۵
۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۶
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	-	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۷
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۸
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پيله خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۹
۹۵/۸/۲۴	۰/۷ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم طوقه بر	نیپون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	توفنوزاید	۷۰
۹۸/۱۰/۲۳	یک لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	نیپون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	توفنوزاید	۷۱
۹۸/۳/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بصیر شیمی ICB Pharma	EC	۹۰٪	سیلتک	پلیمرهای سیلیکونی	۷۲
۸۹/۱۲/۹	۰/۳ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۳
۹۱/۶/۲۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۴

۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۵
۹۶/۱۱/۲	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۲۱ روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۶
۹۷/۲/۲۴	۰/۴ در هزار	۲۱ روز	پسته	سن	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۷
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۷۸
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۷۹
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۸۰
۹۷/۱۲/۶	۰/۳ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	کیمیا گوهر خاک بهارات	WG	۲۵٪	اکتیوا	تیامتو کسام	۸۱
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتو کسام	۸۲
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱ در هزار	-	مرکبات	سپردار قهوه ای	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتو کسام	۸۳
۹۸/۴/۱۰	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	-	پسته	پسیل	ایرمان UPL	WG	۲۵٪	رنووا	تیامتو کسام	۸۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	-	ذرت (ضد عفونی بذر)	حشرات مکنده	سینجنتا	FS	۶۰٪	کروزر	تیامتو کسام	۸۵

۱۴۰۲/۲/۱۱	۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک	-	آفات اول فصل (تریپس، شته و زنجکرک)	پنبه	سینجنتا	FS	۳۵٪	کروزر	تیامتو کسام	۸۶
۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتو کسام	۸۷
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتو کسام	۸۸
۹۸/۶/۱۱	۰/۲ در هزار	-	جالیز(خیار)	سفیدبالک	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	SC	۲۴٪	تیامکس	تیامتو کسام	۸۹
۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	SC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۰
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	SC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۱
۹۹/۱۱/۱۳	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	پسته	سن سبز	کاوش کیمیای کرمان	SC	۲۵٪	تیاترین	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۲
۱۴۰۱/۴/۶	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	-	پنبه	سفید بالک	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	ZC	۲۲/۱۰٪	هاویتزر	تیامتو کسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	۹۳
۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیای کرمان	SC	۵۳٪	کاروین	تیودیکارب	۹۴
۹۸/۱۰/۹	۱/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	SC	۳۵٪	سیس فایر	تیودیکارب	۹۵

۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۹۶
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلو گرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۹۷
۱۴۰/۱/۵/۳۱	۱۲/۵ کیلو گرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول	۳۰ روز	برنج	ساقه خوار نواری	بازرگان کالا نیپون کایاکو	GR	۴٪	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	۹۸
	۱۲/۵-۱۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم									
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	۲/۵٪	کیمیا دلنا	دلتامترین	۹۹
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	غزال شیمی	SC	۲/۵٪	دلنا رال	دلتامترین	۱۰۰
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	-	-	ملخ	تاگروس	ULV	۱/۲۵٪	دلروس	دلتامترین	۱۰۱
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	۱۰٪	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۱۰۲
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	پوره-های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند هرانبا	SC	۵٪	گیتادلتامترین	دلتامترین	۱۰۳
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید روغن نارگیل	۱۰۴
۸۷/۸/۱۵	۱/۵ - ۲ در هزار	-	خیار گلخانه	شته جالیز	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۵

۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	شته	کیمیا سبزآور	SC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۶
۱۴۰۰/۹/۱	۲ در هزار	-	خيار گلخانه	شته جاليز	سميران	SL	۴۰٪	صابون سبزین	دی اتانول آمید	۱۰۷
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم سیب	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۰۸
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گلایبی	پسیل	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۰۹
۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خيار، گوجه، بادمجان: ۱۰ روز هندوانه: ۷ روز	جاليز	سفید بالک	بازرگان کالا میتسوئی	SG	۲۰٪	استارکل	دینوتفوران	۱۱۰
۱۴۰۱/۹/۲۸	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	WG	۲۰٪	ناکر پرو	دینوتفوران	۱۱۱
۹۸/۹/۱۱	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۱۱۲
۹۹/۵/۶	۵ در هزار	-	مرکبات	بالشتک	نانو فن آوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون	روغن کرچک	۱۱۳
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۳-۱۴ روز	جاليز خيار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	۷۵٪	تریگارد	سیرومازین	۱۱۴
۱۴۰۰/۹/۸	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	پاک گستر پرند کیما ایتالیا	WP	۸۰٪	بازودیپ	سولفور	۱۱۵
۹۸/۹/۱۱	۲۵۰ گرم در هکتار	-	نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای سپند پارس Jiangxi Heyi	WP	۷۵٪	سیروگارد	سیرومازین	۱۱۶
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۷

۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۱۸
۹۷/۱۲/۶	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بایراگ	SL	۲۰٪	سیواتو	فلوپیرادیفوران	۱۱۹
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجرک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیواتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۰
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار(مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیواتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۱
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیارگلخانه	شته	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۲
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توت فرنگی گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۳
۱۴۰۰/۹/۱	نیم در هزار	۳-۷ روز	سبزی و جالیز گلخانه	تریپس غربی گل	بازارگان کالا Nissan Chemical	EC	۱۰٪	گراسیا	فلوکسامتاماید	۱۲۴
۱۴۰۲/۲/۱۱	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار		پیاز	تریپس	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	SC	۱۰٪	کلادیوس	فلومتوکوبین	۱۲۵
۸۹/۱۲/۹	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	۵٪	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۱۲۶
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ در هزار	-	نخلستان	موریانه	بایر	EC	۲/۵٪	آجندا	فیپرونیل	۱۲۷
۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	SC	۲٪	لتکا	فیپرونیل	۱۲۸
۹۶/۱۱/۳۰	۵۰ گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	۰/۲٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۲۹

۹۶/۱۱/۳۰	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۳۰
۹۹/۳/۱۲	۰/۵-۱ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۳۱
۹۸/۴/۱۰	۱ لیتر در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	SC	۵٪	ویگور پی اس	فیپرونیل	۱۳۲
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کاثولن	۱۳۳
۹۳/۹/۱۰	۵۱ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کاثولن	۱۳۴
۹۵/۶/۱	۵۰ در هزار	بلافاصله قابل مصرف	سیب	کرم	کیمیا سبزآور	WP		سپیدان	کاثولن	۱۳۵
۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	۵٪	ماتریک	کروموفلوزاید	۱۳۶
۱۴۰۲/۲/۱۱	۰/۲ در هزار	۱ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	گوجه فرنگی	شب پره مینوز	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا (Xtra)	کلرانترانتیلیپرول	۱۳۷
۱۴۰۲/۳/۲۹	۰/۱ در هزار	۷ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	کلم	بید	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا (Xtra)	کلرانترانیلیپرول	۱۳۸
۹۶/۸/۲۹	۱/۵- ۲ لیتر در هکتار		مرکیبات	سپردار زرد شرقی	کاوش کیمیای کرمان گاردا	EW	۴۰/۸٪	فوسکا	کلرپیرفوس	۱۳۹
۹۲/۲/۹	۱ لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۴۰

۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار+ ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۴۱
۹۸/۱۱/۲۸	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	جوانه های تلاش بهاران Hebei veyong	SC	۲۰٪	کلودی	کلوتیانیدین	۱۴۲
۹۹/۴/۳۰	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	کرم طوقه بر	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	ZC	۲۸٪	پیلار کلوترین	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبدا سای هالوترین ۱۳/۵٪	۱۴۳
۹۴/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبدا سای هالوترین	۱۴۴
۱۴۰۰/۱۲/۹	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبدا سای هالوترین	۱۴۵
۱۴۰۱/۴/۶	۴۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	CS	۲۵٪	لارگین	لامبدا سای هالوترین	۱۴۶
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۷
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۸
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	EC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۴۹

۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف Red Sun	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۵۰
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبه	CS	۴/۹٪	جایام پلاس	لامبدا سای هالوترین	۱۵۱
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	۱۰٪	ژوپیتیر	لامبدا سای هالوترین	۱۵۲
۹۱/۲/۹	۱ در هزار	-	گوجه فرنگی گلخانه	آلرود	گیاه کوپرت	WP	۱۰ <sup>۱۰</sup>	مایکوتال	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	۱۵۳
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلایی	پسیل	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۴
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۵
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۶
۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۵۷
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۸
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار	-	انگور	کرم خوشه-خوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۵۹
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	۵۰٪	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۱۶۰

۹۸/۹/۱۱	۱۵۰ گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	۴۵٪	دنیم فیت یو وی	لوفنورون + امامکتین	۱۶۱
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰ - ۶۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۲
۹۷/۴/۱۲	۱/۵ - ۱ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۳
۹۸/۱۰/۳۳	۲ لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۴
۱۴۰۲/۲/۱۱	۲ در هزار	-	یونجه	سرخرطومی برگ	گیاه پر نیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۵
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار	-	خرما	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۳٪	Bio2	ماترین	۱۶۶
۱۴۰۲/۳/۲۹	۱/۵ در هزار	-	کلم	بید <i>Plutella xylostella</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۱۵٪	Bio1	ماترین	۱۶۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱/۲ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	SL	۰/۱۵٪	Bio1	ماترین	۱۶۸

۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰.۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج		برنج	شپشه برنج	کیمیا سبز آور			ماناسبزآور	قرص دور کننده گیاهی (۱۰/۸۵۲ میلی گرم ماده موثره روغن فرار، پودر دارچین، زرد چوبه، زیره و فلفل قرمز)	۱۶۹
۹۸/۸/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	دی-داس پارسیان بایوکراپ	SC	۲۴%	پرودی	متوکسی فنوزاید	۱۷۰
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۱۷۱
۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خيار گلخانه	شته جاليز	تامین ماد آرکین Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد۳	روغن - آویشن Thyme oil	۱۷۲
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خيار گلخانه	تریپس	بازارگان کالا Innovate (تصویب کننده BIPA)	EC	۴۰٪	سروایکس	عصاره گیاهی Clitoria ternatea	۱۷۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مرکبات	بالشتک	سپید سان برتر	مایونز	۸۰٪	ماتيسا	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	۱۷۴
۸۵/۱۱/۳۰	۷-۵ قطره (۵۰ میلی گرم)		پسته	کرم چوبخوار	scentomos	attract&kill		کرماکیل	پرمترین ۶٪+فرومون جنسی چوبخوار پسته ۲٪	۱۷۵