

تنظیم کننده های رشد گیاهی (هورمون های نباتی) تصویب شده تا پایان اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	نام شرکت	نحوه تأثیر	محصول	دز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آلفا نفتالتیک اسید	Energil	۰/۱٪	SL	سیفو ایتالیا	تحریک رشد ریشه، جلوگیری از تنش های بعد نشاکاری، رشد سریعتر و بهتر گیاهان زینتی به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب، درشت کردن میوه های هسته دار به میزان ۱ تا ۱/۲ در هزار، افزایش جوانه زنی انواع بذور به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب	سیب	تحریک رشد ریشه، جلوگیری از تنش های بعد نشاکاری، رشد سریعتر و بهتر گیاهان زینتی به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب، درشت کردن میوه های هسته دار به میزان ۱ تا ۱/۲ در هزار، افزایش جوانه زنی انواع بذور به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب	۱۴۰۱/۳/۲
۲	آلفا نفتالتیک اسید	Energil	۰/۱٪	SL	سیفو ایتالیا	تحریک رشد ریشه، جلوگیری از تنش های بعد نشاکاری، رشد سریعتر و بهتر گیاهان زینتی، درشت کردن میوه های هسته دار و افزایش جوانه زنی انواع بذور	گلایی	تحریک رشد ریشه، جلوگیری از تنش های بعد نشاکاری، رشد سریعتر و بهتر گیاهان زینتی به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب، درشت کردن میوه های هسته دار به میزان ۱ تا ۱/۲ در هزار، افزایش جوانه زنی انواع بذور به میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب	۱۴۰۱/۳/۲
۳	آلفا نفتالن استیک اسید	Fixormon	۸٪	SL	سیفو ایتالیا	جلوگیری از ریزش میوه ها، کنترل رشد جوانه جانبی، تنک کننده ها میوه ها در درختان سیب و گلابی	سیب و گلابی	جلوگیری از ریزش میوه ها به میزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب، کنترل رشد جوانه جانبی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب، تنک کننده ها به میزان ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب	۱۴۰۱/۳/۲
۴	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کریزوپون رز	۰/۱٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۵	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کریزوتاپ گرین	۰/۲۵٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۶	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	رایزوپون AA	۰/۵٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۷	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کریزوپلاس گری	۰/۸٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۸	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	رایزوپون AA	۰/۴٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۹	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	رایزوپون AA	۲٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم گیاهان زینتی	۲-۴٪p ۱-۲ گیاهان زینتی و ۵۰mg Tab در قلمه های نرم خشبی و نیمه خشبی	۹۸/۰۷/۲۲

۱۰	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کریزوتک بژ	۰/۴٪	P	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نیمه خشبی گیاهان زینتی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-۲ سانتی متر از قلمه به پودر آغشته شود	۹۸/۰۷/۲۲
۱۱	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	رایزوپون AA	قرص ۵۰mg	TB	رایزوپون هلند	تحریک و تولید ریشه زایی	قلمه های نرم، خشبی و نیمه خشبی گیاهان زینتی	قرص قابل حل در آب ۲ تا ۲۴ ساعت بسته به نوع گیاه قلمه ها در محلول قرار گیرد	۹۸/۰۷/۲۲
۱۲	بنزیل آدنین جیبرلین) (A۴/A۷)	polyas	۱۸۸٪ بنزیل %آدنین+۱۸۵ جیبرلین	SL	دوگال ترکیه	جلوگیری از ریزش میوه و رشد بهتر میوه	سیب	برای سیب ۶۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر و در گلابی ۶۰ میلی لیتر	۱۴۰۱/۳/۲
۱۳	بنزیل آدنین جیبرلین) (A۴/A۷)	polyas	۱۸۸٪ بنزیل %آدنین+۱۸۵ جیبرلین	SL	دوگال ترکیه	جلوگیری از ریزش میوه و رشد بهتر میوه	گلابی	برای سیب ۶۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر و در گلابی ۶۰ میلی لیتر	۱۴۰۱/۳/۲
۱۴	پاکلوبوترازول	تایدو	۲۵٪	SC	اوشیوان کراپ هند	رشد سریع میوه	انبه	۱۵ تا ۴۰ میلی لیتر در ۵ لیتر آب	۱۴۰۱/۳/۲
۱۵	تیدیا زورون	دراپ	۵۰٪	WP	بایر آلمان	برگ ریز	پنبه	مخلوط با دف به نسبت ۲:۱۲ دف و ۲۰۰ گرم دراپ در هکتار	۶۹/۰۲/۱۷
۱۶	فور کلروفنورون	نرگوفکس	۱٪	SL	دوگال ترکیه	رشد بهتر و یکنواخت میوه ها	انگور	۱۲.۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای انگور و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای کیوی	۱۴۰۱/۳/۲
۱۷	فور کلروفنورون	نرگوفکس	۱٪	SL	دوگال ترکیه	رشد بهتر و یکنواخت میوه ها	کیوی	۱۲.۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای انگور و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای کیوی	۱۴۰۱/۳/۲
۱۸	تری بوتیل فسفرو تری تیوات	دف	۷۲٪	L	بایر آلمان	برگ ریز	پنبه	۲-۳ لیتر در هکتار	۵۰/۰۹/۲۷
۱۹	جیبرلیک اسید	برلکس	۱۰٪ ۱۳/۵٪	EC L	سینجنتا	افزایش رشد خوشه و اندازه دانه	انگور	***	۵۲/۰۷/۰۲
۲۰	جیبرلیک اسید	ولکانو گلد	۲٪	SL	دوگال ترکیه	افزایش رشد خوشه و اندازه دانه	انگور	۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۹۹/۰۳/۲۶
۲۱	جیبرلیک اسید	مگافیل	۱۰٪	TB	دوگال ترکیه	افزایش رشد خوشه و اندازه دانه	انگور	۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب	۹۹/۰۳/۲۶

۳۰	۱ متیل سیکلوپروپین	ABG SUNN	۳.۳٪	VP	آگروست ترکیه	افزایش زمان انبارداری و حفظ سختی و کیفیت	سیب و کیوی	۰.۰۴۲ گرم در متر مکعب	۱۴۰۰/۱۲/۹
۳۱	۱ متیل سیکلوپروپین	Log fresh	۳.۳٪	DP	Shandong Aoweite Biological Technology Co., Ltd	تأخیر انداختن فرایند پیری، افزایش ماندگاری میوه ها	سیب	۳۵-۷۰ میلی گرم بر متر مکعب به مدت ۲۴ ساعت و ۱۷/۵ - ۳۵ میلی گرم بر متر مکعب به مدت ۱۲ ساعت به صورت تدخینی در سردخانه ها و کانتینرهای حمل میوه	۱۴۰۲/۲/۱۱
۳۲	۱ متیل سیکلوپروپین	Freshlong	۱۲٪	GE	نیک شیمی مارلیک Ecoplants	افزایش زمان انبارداری و حفظ سختی و کیفیت	سیب	۶۰۰-۱۰۰۰ پی پی ام	۱۴۰۳/۳/۲۱
۳۳	مپیکوات کلراید	Cot-Pax	۵٪	SL	آگروست ترکیه	جلوگیری از رشد بی رویه شاخ و برگ، تسریع در رشد زایشی، کاهش ریزش گل و غوزه	پنبه	۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع	۱۴۰۱/۴/۶
۳۴	مپیکوات کلراید	پیکس	۵٪	SL	ب آ اس اف	تنظیم رشد رویشی در کشت آبی	پنبه	۱/۵-۱ لیتر در هکتار	۹۰/۱۲/۰۱
۳۵	مپیکوکلراید + پروهگزادیون	مداکس تاپ	۳۵٪ (مپیکوات کلراید ۳۰٪+ پروهگزادیون کلسیم ۵٪)	SC	ب آ اس اف	کاهش ارتفاع و کنترل ورس	گندم	۰.۵ لیتر در هکتار	۹۹/۰۸/۱۹
۳۶	هیدروژن سیانامید	دورمکس	۴۹٪	SL	آلزکم آلمان	رفع نیاز سرمایی درختان پسته (تنظیم شکوفایی جوانه)	پسته	۳-۴ درصد	۱۴۰۱/۳/۲