

کنه کش های تصویب شده تا اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنسی	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	اگریمک گلد	۸/۴٪	SC	سینجنتا	کنه دو نقطه ای	خیار گلخانه	۲-۳ روز	۱۸۵ سی سی در هزار	۹۹/۲/۸
۲	آبامکتین	ورلاک	۱۰٪	SC	گیاه پر نیان اطلس Shandong Heyi Biological Technology	کنه قرمز <i>Panonychus citri</i>	مرکبات	-	۰/۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۳	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگ	مرکبات	۷ روز	۲۰ سی سی + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۴	اتوکسازول	باروک	۱۰٪	SC	Sumitomo	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۱ روز	۰/۲۵-۰/۵ در هزار	۸۲/۶/۲۴
۵	اس کوئینوسیل	کنمایت Kene (mite)	۱۵٪	SC	اگرو کنشو	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱/۲۵ در هزار	۹۶/۳/۱
۶	اس کوئینوسیل	کنمایت (Kenemite)	۱۵٪	SC	بازارگان کالا اگرو کنشو	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۷ روز	۱-۱/۲۵ در هزار	۹۷/۸/۱۴
۷	اسپیروترامات	تترا	۲۲/۴٪	SC	بزرگر برجسته	کنه قرمز	مرکبات	۲۰ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۸	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه دو نقطه ای تارتن	صیفی جات- مزرعه	۳ روز	۰/۵ در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۹	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز اروپایی	سیب	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰/۴ در هزار شروع آلودگی-۰/۵ در هزار در شدت آلودگی		مرکبات	کنه قرمز	بایر آگ	SC	۲۴٪	اوبرون	اسپیرومسیفن	۱۰
۹۷/۴/۱۲	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	آریا شیمی (تکنیکال yong nong bioscience)	SC	۲۴٪	اسپیدور	اسپیرودیکلوفن	۱۱
۸۴/۱/۲۲	۰/۵-۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	بایر آگ	SC	۲۴٪	انودور	اسپیرودیکلوفن	۱۲
۸۴/۱/۲۲	۰/۵-۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	بایر آگ	SC	۲۴٪	انودور	اسپیرودیکلوفن	۱۳
۸۴/۱/۲۲	۰/۲۷ در هزار (در صورت بالا بودن جمعیت شکارگر دز ۰/۱۸ در هزار)	۱۴ روز	مرکبات	کنه زنگار	بایر آگ	SC	۲۴٪	انودور	اسپیرودیکلوفن	۱۴
۸۵/۲/۵	۰/۲-۰/۳ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	کنه قرمز	بایر آگ	SC	۲۴٪	انودور	اسپیرودیکلوفن	۱۵
۸۶/۲/۱۷	۳۰۰-۴۰۰ سی سی در هکتار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر آگ	SC	۲۴٪	انودور	اسپیرودیکلوفن	۱۶
۹۷/۶/۲۴	۰/۵ - ۰/۶ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه قرمز اروپایی	پاک سم ایرانیان (تکنیکال yong nong bioscience)	SC	۲۴٪	ترمیناتور	اسپیرودیکلوفن	۱۷
۹۸/۴/۳۱	۰/۱۷ در هزار	-	مرکبات	کنه قرمز اروپایی	فرآورده های طیف سبز Shandong Kangqiao	SC	۲۴٪	اینوایر	اسپیرودیکلوفن	۱۸
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	درختان سیب	کنه تارتن	رها اندیش کاوان Shandong Kangqiao	SC	۲۴٪	اینونتور	اسپیرودیکلوفن	۱۹
۴۹/۸/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	کنه تار عنکبوتی	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۰
۴۹/۸/۶	۰/۶ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	کنه تار عنکبوتی	سینجنتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۱
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۲
۴۹/۸/۶	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	سینجنتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۳
۴۹/۸/۶	۱ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه قرمز	سینجنتا	EC	۲۵٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۴

۴۹/۸/۶	۰/۵ در هزار	۲۱ روز	مرکبات	کنه قرمز	سینجتتا	EC	۵۰٪	نئورون	بروموپروپیلات	۲۵
۹۸/۹/۱۱	۰/۳ در هزار	-	خیار گلخانه	کنه تارتن	آریا شیمی تکنیکال ۹۷٪ Shangyushi Yinbang	SC	۲۴٪	کنه ساید	بیفنازیت	۲۶
۹۱/۱۲/۷	۰/۳ در هزار	۱ روز	خیار گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۷
۹۱/۱۲/۷	۰/۳ در هزار	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۸
۹۱/۱۲/۷	۰/۵ در هزار	-	رز گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۲۹
۹۲/۶/۱۸	۰/۷ در هزار	۷ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	Arysta Life Sciecnce	SC	۲۴٪	فلورامایت	بیفنازیت	۳۰
۱۴۰۰/۲/۲۰	۰/۷ در هزار	-	سیب	کنه دو نقطه ای تارتن	سم آوران ایلیا سیمونیس	SC	۲۴٪	وپروزیت	بیفنازیت	۳۱
۱۴۰۰/۱/۳۰	۰/۵ در هزار		میخک	کنه دو نقطه ای تارتن	بازرگانان سرای اسپند Qingda Audis Biotech	SC	۲۴٪	بولوارک	بیفنازیت	۳۲
۵۵/۲/۱۴	۱/۵ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزومیت	۳۳
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار اوایل تابستان	۷ روز	درختان میوه	کنه تار عنکبوتی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۴
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهر یور	۷ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۵

۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۷ روز	مرکبات	کنه قرمز	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۶
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	پنبه	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۷
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	سویا	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۸
۵۲/۱۰/۲۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	چغندر	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۹
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۰
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	پسته	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۱
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	اشجار و گیاهان غیر مثمر	کنه دو نقطه ای تارتن	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۲
۵۲/۱۰/۲۷	۲ در هزار	۷ روز	حبوبات	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۳
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۲ در هزار	۷ روز	چای	کنه پا کوتاه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۴
۸۰/۱۲/۱۷	۱ در هزار	۷ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۵
۸۰/۱۲/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	لوبیا	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۶
۷۷/۷/۱۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	مرکبات	کنه زنگ	Nissan chemical	WP	۲۰٪	سان مایت	پیریدابن	۴۷
۴۷/۱۰/۱	۲-۲/۵ در هزار	-	خرما	کنه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۴۸
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	مرکبات	کنه قرمز	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۴۹
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	مرکبات	کنه زرد شرقی	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۰
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	چای	کنه پا کوتاه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۱
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	سبزی و جالیز	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۲
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	اشجار و گیاهان غیر مثمر	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۳
۴۷/۱۰/۱	۴ لیتر در هکتار	-	پنبه	کنه تارتن	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۴
۴۷/۱۰/۱	۳-۴ در هزار	-	حبوبات	کنه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۵۵
۹۵/۸/۲۴	۸ در هزار	-	رز گلخانه	کنه تارتن	نانوفناوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون ۳	روغن کرچک	۵۶

۹۹/۵/۶	۵ در هزار		مرکبات	بالشتک	نانوفناوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون ۳	روغن کرچک	۵۷
۱۴۰۰/۲/۲۰	۳ در هزار در مناطق دارای بارندگی زیاد و ۱ در هزار در مناطق دارای بارندگی کم	-	مرکبات	کنه قرمز	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۵۸
۱۴۰۰/۱/۳۰	۳ در هزار	-	سیب	کنه تارتن دو لکه ای	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۵۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳ در هزار	-	خیار	کنه تارتن دو لکه ای	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۶۰
۹۴/۵/۱۲	۰/۳ در هزار	۲۸ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	SC	۲۰٪	فلومایت	دیفلوویدازین	۶۱
۹۴/۱۰/۷	۰/۴ در هزار	-	رز گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	SC	۲۰٪	فلومایت	دیفلوویدازین	۶۲
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار	۱ روز	خیار و خربزه	کنه دو نقطه ای تارتن	Arysta Life Sciencce	EC	۱/۳۶٪	بایومایت	سیترونلول + نرولیدول + فانسول + جرانیول	۶۳
۹۶/۶/۱	۱ در هزار	۱ روز	خیار گلخانه	کنه دو نقطه ای تارتن	الیت ساوان OTSUK	SC	۲۰٪	دانیسارابا	سایفلومتوفن	۶۴
۱۴۰۰/۲/۲۰	۱ در هزار	-	سیب	کنه قرمز اروپایی	الیت ساوان OTSUK	SC	۲۰٪	دانیسارابا	سایفلومتوفن	۶۵
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰/۴-۰/۵ در هزار	-	مرکبات	کنه قرمز	بازارگان کالا Nissan Chemical	SC	۳۰٪	استارمایت	سینوپیرافن	۶۶
۷۶/۹/۲۸	۰/۴ در هزار	۳۰ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	داو اگرو	SC	۲۰٪	پراید	فنازاکوئین	۶۷

۶۸	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار برای کنه بالغ و پوره، ۰/۵ در هزار +۱٪ روغن برای تخم	۷۵/۵/۸
۶۹	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه نقره ای (زنگار)	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۷۵/۵/۸
۷۰	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز اروپایی	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۸۱/۷/۱
۷۱	کلو فتازین	آپولو	۵۰٪	SC	بایر کروپ ساینس	کنه قرمز اروپایی	درختنان میوه سردسیری	۱۴-۲۱ روز	۰/۵-۰/۲۵ در هزار	۶۴/۱۲/۹
۷۲	هگزری تیاوکس	نیسورون	۱۰٪	EC	Nippon Soda	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۷۵۰-۵۰۰ میلی لیتر + ۱ لیتر روغن/ ۱۰۰ لیتر اب	۷۳/۱۱/۱۰
۷۳	عصاره فلفل + روغن معدنی(پارافین)	تنداکسیر	۸۰٪	EC	کیمیا سبز آور	کنه	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۷۴	کلر فنیپیر	کانکور	۳۶٪	SC	بازرگانان سرای سپند Shandong Weifang Shunagzing	کنه تارتن دولکه ای	سویا	-	۰/۴ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۷۵	ماترین (عصاره تلخ بیان)	Bio ۲	۰/۳٪	SL	رها اندیش کاوان	کنه تارتن دولکه ای	خیار گلخانه ای	-	۱/۵ در هزار(لی های کش کنه سایر با تناوب در سمپاشی نوبت)	۱۴۰۱/۱۱/۳
۷۶	عصاره جفت گیاه بلوط	ماریاپرو+کاورینو ام	۱۰٪	WDP	نانو سبزآوران طوبی	کنه تارتن دولکه ای	خیار گلخانه ای	-	۲ در هزار ماریا پرو + ۰/۵ در هزار کاورینو ام	۱۴۰۲/۱۱/۱۶