

حشره کش های تصویب شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگار	مرکبات	۷ روز	۲۰ میلی لیتر + ۲۵۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت محلول پاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۲	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	مینوز	سبزی و صیفی	۳ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۸۱/۹/۱۱
۳	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا Hebei veyong	مگس مینوز	خیار	۳ روز	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۴	آبامکتین ۱/۰۱٪ + بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۱/۰۱٪ + بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Wuhan Kernel	بید	کلم	۷ روز	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵	آبامکتین ۳/۳٪ + تیامتوک سام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	تریپس	پیاز	۲۰ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۶	آبامکتین ۳/۳٪ + تیامتوک سام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجنتا	سفید بالک	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی) (مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۷	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	گوجه فرنگی - خیار	۱ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۸	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸
۹	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	مگس مینوز جالیز	اسفناج و سبزیجات برگی	۷ روز	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	۸۷/۷/۲۸

۱۰	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	پسیل	پسته	۷ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۱۱	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بانی پایا Trifolio	سفید بالک گلخانه	خیار	۷ روز	دو در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۲	آزادیراختین	نیمازال	۱٪	EC	زیست بوم زنده Trifolio	کرم قوزه	پنبه	۷ روز	دو در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۳	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	گوچه فرنگی-خیار	۱ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۴	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	سیب زمینی	۴ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	
۱۵	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	سفید بالک جالیز	اسفناج و سبزیجات	۳ روز	۲/۵ در هزار گلخانه	۹۰/۲/۲۶
									۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	

۱۶	آزادیراختین	نیمارین	۰/۱۵٪	EC	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	پسیل	پسته	۳ روز	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۱۲/۷
۱۷	آزادیراختین	نیکونیم	۰/۳٪	EC	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۱ روز	۴ در هزار	۹۷/۸/۱۴
۱۸	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰/۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز T.Stanes هند	سفیدبالک	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۱۹	آزادیراختین	نیم بسیدین	۰/۰۳٪	EC	کشت و صنعت سبز آوران زرین T.Stanes هند	مگس مینوز	خیار گلخانه	۵ روز	۳ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۲۰	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۱	آلفاسایپر مترین	روبی ۱۰۰	۱۰٪	SC	بصیر شیمی Tagros	سن	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۲	آلفاسایپر مترین	شف	۱۰٪	SC	پیراکشت شیمی Parijat	بید	سیب زمینی	-	۰/۲ در هزار	۹۹/۱۱/۱۳
۲۳	آلفاسایپر مترین	تریتون	۱۰٪	EC	مارال نهاده نامدار Tagros	کرم طوقه بر	چغندر قند	-	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۴	آلفاسایپر مترین	آلفامین	۱۵٪	WG	برزگر برجسته SHARDA	کک	مزارع کلزا	۲۱ روز	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	۹۸/۷/۲۲

۲۵	آلفاسایپر مترین + تفلوبنزورون	ایمونیت	۱۵٪	SC	ب آ اس اف	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۶/۲
۲۶	اسانس نناع ۱۰٪ ۴٪ منتول + ۱۰٪ اسانس شمعدانی (سیترونلول ۴٪)	بمی ساید Bemicide) (	۲۰٪	EC	پژوهشکده گیاهان دارویی	سفید بالک	خیار گلخانه	-	۱۰ میلی لیتر در لیتر	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
۲۷	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نناع	ژارجک	۴/۷٪	EW	مجمع آموزشی امام صادق	شپشک گندم	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۸	اسانس روغنی آویشن، اسطوخودوس، اکالیپتوس، رز ماری و نناع	ژارجک	۴/۷٪	EW	مجمع آموزشی امام صادق	سوسک چهار نقطه ای حبوبات	انبارهای خالی	-	۲/۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۹	اسپیروتریپتون	الستال	۳۰٪	SC	سینجنتا	پسته	پسیل	۵۰ روز	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۱۴۰۲/۵/۲۱
۳۰	اسپیروتریپتومات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	پسیل	پسته	۷ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۰/۲۵
۳۱	اسپیروتریپتومات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	تریپس	پیاز	۷ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۳۲	اسپیروتریپتومات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار قهوه ای	مرکبات	۱۴ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۳۳	اسپیروتریپتومات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سفید بالک	گوجه فرنگی (مزرعه و گلخانه)	۳ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۹۵/۷/۲۶
									۰/۷۵ در هزار در گلخانه	

۳۴	اسپیروترامات	مونتو	۱۰٪	SC	بایر	سپردار واوی	سیب	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۶/۱۱/۳۰
۳۵	اسپیروترامات	ماوریک	۱۰٪	SC	گل سم گرگان Hebei Lansen Biotech	شته مومی کلم	کلزا	۷-۳ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۳۶	اسپیرومسیفن	ابرون	۲۴٪	SC	بایر	سفید بالک	جالیز	۳ روز	۰/۴ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۳۷	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر کروپ ساینس	پسیل	پسته	۷ روز	۳۰۰-۴۰۰ سی سی در هکتار	۸۶/۲/۱۷
۳۸	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم غوزه	پنبه	-	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۵/۳/۱
۳۹	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۲۵ در هزار	۸۷/۱۰/۹
۴۰	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۴۱	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	آفات انباری در انبارهای	-	-	۴ گرم سم در هر متر مربع	۸۸/۴/۲۲
۴۲	اسپینوساد	تریسر	۲۴٪	SC	داو	سوسک کلرادو	سیب زمینی	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۳
۴۳	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۳/۱
۴۴	اسپینوساد	اسپانسر	۲۴٪	SC	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	کرم خوشه خوار	انگور	۱۴ روز	۰/۱۵ در هزار	۹۷/۵/۲۹

۴۵	اسپینوساد	پیروزان	۵٪	SC	برزرگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	بید	کلم	۷-۱۰ روز	۰/۳ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴۶	اسپینوساد	-	۴۸٪	SC	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	لارو بید	کلم	۷ روز	۰/۰۶ در هزار	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴۷	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	مینوز لکه گرد	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۷۹/۸/۲۲
۴۸	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	پسیل	پسته	۲۸-۴۲ روز	۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هزار	۸۰/۸/۲۸
۴۹	استامی پرید	موسیپلان	۲۰٪	SP	نیپون سودا	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۸۴/۹/۲۸
۵۰	استامی پرید	اکا	۲۰٪	SP	کریشی	بالشتک	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۲/۴/۱۷
۵۱	استینرما کارپوکاپسا	کاپسانم	۸۶٪	-	گیاه Koppert	لارو سن ۳ بید	سیب زمینی	بدون کارنس	۶ گرم در لیتر	۹۹/۱۱/۱۳
۵۲	اس فن والریت	پرسانا	۲/۵ ٪	EC	گیاه ره‌آورد کاسپین Proplen	شته	گندم	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۵۳	اسفیت	تایدفیت	۹۰٪	SG	گیاه پرنیان اطلس Zhejiang Tid Crop science	تریپس	پیاز	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۵۴	اسفیت	لانسر	۹۷٪	DF	ایرمان UPL	شته	حبوبات (لوبیا)	-	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۵۵	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شته سبز	غلات	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱

۵۶	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	تریپس	پنبه	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۵۷	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	زنجرک سبز	چغندر قند	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۵۸	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	زنجرک ناقل کرکی تاپ	چغندر قند	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۵۹	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شته	چغندر قند	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۰	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شته سبز	درختان میوه سردسیری	۲۱ روز	۱-۱/۵ در هزار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۱	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	پروانه میوه خوار	پسته	۲۱ روز	۱-۱/۵ در هزار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۲	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شته و تریپس	سویا	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۳	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شپشک خونی	نارون	۲۱ روز	۱-۱/۵ در هزار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۴	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس	۲۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	شته سبز	توتون	۲۱ روز	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۵۲/۸/۲۱ ۴۷/۱۰/۱
۶۵	اکالپتوس	اکولیکوتک	۱۳٪	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته	-	۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۶	اوژنول ۱٪ + اکالپتول ۰/۵٪	دکتر حلما	۱/۰۵٪	قرص میکوکپسوله گیاهی	گیاه فن آوران حلما البرز	شپشه برنج	برنج	-	۱ عدد قرص ۱/۵ گرمی به ازای هر سه کیلوگرم برنج	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۶۷	افیدوپروپین	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	پسیل	پسته	-	۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱

۶۸	افیدوپیروپن	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	شته سبز	هلو	۲۱ روز	۰/۰۷۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۶۹	افیدوپیروپن	ونتیگرا	۱۰٪	DC	BASF	سبزی گلخانه ای	سفید بالک	خیار: ۳ روز	نیم میلی لیتر در یک لیتر آب	۱۴۰۳/۵/۱
۷۰	امامکتین بنزوات	اما کلیم	۵/۷٪	SG	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۷۱	امامکتین بنزوات	پلوتو	۵٪	SG	برزگر برجسته Modern insecticide	بید	کلم	۷ روز	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۷۲	امامکتین بنزوات	امپایر	۲/۳ ٪	EC	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	برگخوار	چغندر قند	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۷۳	امامکتین بنزوات	امامکت	۵/۷٪	WG	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	کرم خاردار	پنبه	-	۲۸۰ گرم در هکتار	۹۹/۲/۸
۷۴	امامکتین بنزوات +۱/۵٪ ایندوکساکارب ۷/۵٪	ایندومکت	۹٪	SC	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	کرم طوقه بر	چغندر	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۷۵	امامکتین بنزوات +۴/۸٪ استامی پراید ۶/۴٪	-	۱۱/۲٪	EC	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	شته جالیز	خیار گلخانه	۳ روز	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۴/۶
۷۶	امامکتین بنزوات ۷٪ +لامیدا سای هالوترین ۷٪	-	۱۰٪	ME	فرتاک تجارت افرا	شته و سفید بالک	توتون	۲۱ روز	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۷۷	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم پيله خوار	نخود	۲۱ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۸/۱

۷۸	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	کرم پیله خوار	نخود	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۰/۶/۱۹
۷۹	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	کرم قوزه	پنبه	-	۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۸۰/۶/۹
۸۰	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	SC	دوپونت	نسل اول کرم سیب	سیب	-	۰/۴۵ میلی لیتر در هزار	۸۴/۹/۸۴
۸۱	ایندوکساکارب	آوانت	۱۵٪	EC	دوپونت	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۸۸/۲/۱۴
۸۲	ایمیداکلوپراید	دلیلا	۶٪	FS	بیسترفیلد	آفات مکنده	ذرت	-	۶ لیتر برای یک تن بذر	۹۶/۸/۱
						(تریپس زنجبرک و شته)				
۸۳	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	پسیل	پسته	-	۰/۴ در هزار	۷۷/۱۱/۲۶
۸۴	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته	توتون	-	۰/۲۵ لیتر در هکتار	۷۵/۲/۲۴
۸۵	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته جالیز	پنبه	-	۰/۲۵ لیتر در هکتار	۸۰/۴/۴
۸۶	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	مینوز	مرکبات	-	۳۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۸۷	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی لیتر به ازای هر درخت	۹۶/۱۱/۳۰
۸۸	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	۳۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	شته مومی	کلزا	-	یک لیتر در هکتار	۹۶/۶/۲۰
۸۹	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	تریپس	پنبه	-	۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	۷۷/۱۰/۱۴

۹۰	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماریهای ویروسی	سیب زمینی	-	۲۸/۵ گرم برای صد کیلو بذر	۸۳/۸/۱۱
۹۱	ایمیداکلوپراید	گاچو	۷۰٪	WS	بایر کروپ ساینس	ناقلین بیماری ویروسی کرلی	چغندر قند	-	۱ کیلو سم برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۳/۹/۲
۹۲	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	خوشه خوار	انگور	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۷/۷/۲۹
۹۳	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ	۱۰ ^۸	SC	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۲ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۹۴	باسیلوس تورنجینسیس	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	بید	کلم	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۷/۵/۱
۹۵	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	بایولپ پی	۱۰ ^۹	WP	فناوری زیستی طبیعت گرا	کرم غوزه پنبه	پنبه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۸/۴/۱۰
۹۶	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	باکتوسپین	۹۰٪	WP	والنت بایوساینس	ابریشم باف ناچور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۴۷/۱۰/۱
۹۷	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	ام و پ	۹۰٪	WP	اکوژن	ابریشم باف ناچور	درختان جنگلی	ندارد	طبق نظر کارشناس	۵۴/۲/۱۹
۹۸	باسیلوس تورنجینسیس کورستاکی	لپتوساید	۲*۱۰ ^۶	WP	گیاه پرنیان اطلس Biotech International	پبله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	نخود	۳ روز	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	۱۴۰۱/۴/۶
۹۹	بووریا باسیانا	ناتورالیس ال	۷/۱۶٪	SC	سی بی سی ایتالیا	عسلک پنبه	-	-	۷۵۰ سی سی + ۲ لیتر ماده پخش کننده نوفیلیم در هکتار	۸۰/۷/۱۶

۷۷/۱۱/۱۲	۱/۲۵ لیتر در هکتار	-	پنبه	عسلک	Nihon nohyaku	SC	۴۰٪	اپلاود	بوپروفزین	۱۰۰
۸۲/۲/۱۵	۰/۷۵-۰/۵ در هزار	۷ روز	مرکبات	بالشتک	Nihon nohyaku	SC	۴۰٪	اپلاود	بوپروفزین	۱۰۱
۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار	۷ روز	مرکبات	بالشتک	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپروفزین	۱۰۲
	آلودگی زیاد: ۷۵/۰ در هزار									
۱۴۰۳/۶/۲۶	۷۵/۰ در هزار	-	انگور	شپشک آرد آلود	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپروفزین	۱۰۳
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	-	گندم بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیا دگش	P	۸۰٪	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۱۰۴
۷۰/۸/۷	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	-	گندم	شپشک	دتیا دگش	P	۸۰٪	درای ساید	پودر سیلیس	۱۰۵
۷۰/۸/۷	برای الودگی متوسط ۱ کیلو و برای الودگی شدید ۲ کیلو برای هر تن محصول	-	حبوبات	سوسک چهار نقطه ای	دتیا دگش	P	۸۰٪	درای ساید	پودر سیلیس	۱۰۶
۵۸/۱۱/۲۵	۰/۵ در هزار	-	درختان میوه	مینوز لکه گرد	سینجنتا	EC	۲۵٪	آمبوش	پرمترین	۱۰۷
۵۸/۶/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	پرودنیا	سینجنتا	EC	۲۵٪	آمبوش	پرمترین	۱۰۸
۵۸/۱۱/۲۵	۰/۵ در هزار	-	درختان میوه	مینوز لکه گرد	بایر	EC	۲۵٪	کوپکس	پرمترین	۱۰۹
۵۸/۶/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	پرودنیا	بایر	EC	۲۵٪	کوپکس	پرمترین	۱۱۰
۸۵/۱۱/۳۰	۷-۵ قطره (۵۰ میلی گرم)	-	پسته	چوبخوار	سنتوموس	attract and kill	-	کرماکیل	پرمترین ۶٪+فرومون جنسی ۲٪	۱۱۱

۱۱۲	پروفنفوس	کوراکرون	۴۰٪	EC	سینجنتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲/۵ لیتر در هکتار	۵۸/۵/۲۹
۱۱۳	پروفنفوس	کوراکرون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۲ لیتر در هکتار	۵۸/۱۰/۳۰
۱۱۴	پیرترین	اگروتین	۰/۱٪	WP	اگروفارم	بید	سیب زمینی در انبار	-	۳ کیلوگرم برای هر تن	۸۷/۱۱/۱۴
۱۱۵	پیرترین	پایرتروم	۵٪	EC	اگروفارم	سفید بالک	خیار- گلخانه	۱ روز	۴ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۱۶	پیرترین	آف کیلر	۱/۵٪	EW	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل معمولی	پسته	-	۲ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۱۷	پیری یروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	شپشک قهوه	مرکبات	۷ روز	۷۵-۵۰ C.C در هکتار	۷۷/۷/۲۰
۱۱۸	پیری یروکسی فن	آدمیرال	۱۰٪	EC	Sumitomo	عسلک	پنبه	۲۸ روز	۷۵۰ C.C در هکتار	۷۷/۱۱/۱۲
۱۱۹	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۸/۱۱/۱۲
۱۲۰	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم برگخوار	چغندر قند	-	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۸۹/۸/۳
۱۲۱	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم غوزه	پنبه	۳ روز	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷
۱۲۲	پیریدالیل	سومی پلو	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم پیله خوار	نخود	۱۴ روز	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۸/۱
۱۲۳	پیریمیفوس متیل	اکتلیک	۵۰٪	EC	سینجنتا	ضد عفونی انبارهای خالی	-	-	-	۹۷/۶/۱۹

۱۲۴	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۵	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۶	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	WP	سینجنتا	شته	رز	-	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۷	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	توتون	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۸	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	سبزی و جالیز	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۲۹	پریمیکارب	پریمور	۵۰٪	DF	سینجنتا	شته	رز	-	۰/۵-۰/۷ در هزار	۵۷/۴/۲۵
۱۳۰	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته	توتون	-	۱ کیلو در هکتار	۷۵/۵/۸
۱۳۱	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۱ کیلو در هکتار	۸۰/۴/۴
۱۳۲	پی متروژین	چس	۲۵٪	WP	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۱ کیلو در هکتار	۸۲/۱۲/۸۲
۱۳۳	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته	توتون	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۴	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	پنبه	-	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۵	پی متروژین	چس	۵۰٪	WG	سینجنتا	شته جالیز	خیار	۳ روز	۰/۵ کیلو در هکتار	۸۰/۷/۱۶
۱۳۶	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم طوقه بر	نخود	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۹۵/۸/۲۴
۱۳۷	تبوفنوزاید	میمیک	۲۰٪	SC	نیپون سودا	کرم ساقه خوار	برنج	-	یک لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۱۳۸	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	سن	گندم -جو	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۳۹	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس خزانة	برنج	۷ روز	۱-۲ کیلو در هکتار	۴۷/۱۰/۱

۱۴۰	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم دانه خوار	افتابگردان - سویا	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۱	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	مگس	پیاز-خریزه	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۲	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پروانه سفید	کلم	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۳	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کرم غوزه	جالیز	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۴	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	کارادرینا	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۵	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پيله خوار	نخود	۷ روز	۱-۲ کیلو درهکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۴۶	تریکلروفن	دیپترکس	۸۰٪	SP	بایر کروپ ساینس	پوستخوار	نارون	۷ روز	۲۵۰-۳۰۰ گرم سم+۲/۵ لیتر نفت+۲۵۰ گرم صابون / ۱۰۰ لیتر آب	۵۸/۲/۲۳
۱۴۷	ترکیبات پلیمر سیلیکونیبا	سیلتک	۹۰٪	EC	بصیر شیمی ICB Pharma	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۳/۲۷
۱۴۸	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	پسیل	پسته	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۴۹	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۶/۲۰
۱۵۰	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک کرده خوار	کلزا	۲۸ روز	۰/۳ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۱۵۱	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سوسک سرشاخه خوار	پسته	۲۱ روز	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۹۶/۱۱/۲
۱۵۲	تیاکلورید	بیسکایا	۲۴٪	OD	بایر	سن	پسته	۲۱ روز	۰/۴ در هزار	۹۷/۲/۲۴
۱۵۳	تیاکلورید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	سفید بالک	جالیز-مزرعه	۳ روز	۱ لیتر در هکتار	۸۸/۵/۵
۱۵۴	تیاکلورید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	کرم غوزه	پنبه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۱/۷/۱۷

۱۵۵	تیاکلوپرید+دلتامترین	پروتئوس	۱۱٪	OD	بایر	تریپس	پیاز	۳ روز	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۳/۷/۷
۱۵۶	تیامتوکسام	اکتیوا	۲۵٪	WG	کیمیا گوهر خاک بهارات	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۳ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۱۵۷	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	پسیل معمولی	پسته	-	۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	۹۷/۱۲/۱۳
۱۵۸	تیامتوکسام	آکتامیا	۲۴٪	SC	کاوش کیمیای کرمان بهارات راسایان	سپر دار قهوه ای	مرکبات	-	۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۱۵۹	تیومتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	کرلی تاپ	چغندر قند	-	۱ لیتر برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۳/۹/۲
۱۶۰	تیومتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۷۵۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۶/۴/۱۸
۱۶۱	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	کک	چغندر قند	-	۵۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلو گرم بذر	۱۴۰۳/۶/۲۶
۱۶۲	تیومتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	بیماری ویروسی	سیب زمینی	-	۲۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۳/۸/۱۱
۱۶۳	تیومتوکسام	کروزر	۳۵٪	FS	سینجنتا	بیماری ویروسی	ذرت	-	۳۵۰-۵۰۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلو بذر	۸۵/۳/۲۳
۱۶۴	تیامتوکسام	کروزر	۶۰٪	FS	سینجنتا	حشرات مکنده (ضد عفونی بذر)	ذرت	-	۲۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ کیلو گرم بذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۶۵	تیامتوکسام	اکتارا	۲۵٪	WG	سینجنتا	پسیل	پسته	۲۸ روز	۳۰۰ گرم در هزار لیتر	۸۳/۳/۸
۱۶۶	تیامتوکسام	رنووا	۲۵٪	WG	ایرمان UPL	پسیل	پسته	۲۸ روز	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۹۸/۴/۱۰

۱۶۷	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	سفید بالک بالغ	جالیز-مزرعه	۳ روز	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۸۸/۵/۵
۱۶۸	تیامتوکسام	مموری	۲۴٪	SC	سینجنتا	پسیل	پسته	۶۰ روز	۰/۴ در هزار	۸۹/۱۲/۹
۱۶۹	تیامتوکسام	تیامکس	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	سفید بالک	جالیز (خیار)	۳ روز	۰/۲ در هزار	۹۸/۶/۱۱
۱۷۰	تیامتوکسام ۱۴٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سفید بالک	خیار-گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۰/۵/۹
۱۷۱	تیامتوکسام ۱۴٪+ لامبدا سای هالوترین ۱۰/۶٪	افوریا	۲۴/۷٪	ZC	سینجنتا	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۴/۵
۱۷۲	تیامتوکسام ۱۴/۳٪+ لام بدا سای هالوترین ۱۰/۷٪	تیاترین	۲۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	سن سبز	پسته	۵۰ روز	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۷۳	تیامتوکسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	هاویتزر	۲۲/۱۰٪	ZC	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	سفید بالک	پنبه	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰/۱/۴/۶
۱۷۴	تیودیکارب	کاروین	۵۳٪	SC	کاوش کیمیای کرمان	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۴/۱۷
۱۷۴	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	کرم غوزه	پنبه	۲۱ روز	۱ کیلو در هکتار	۶۶/۱۲/۳
۱۷۶	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۶۶/۱۲/۳
۱۷۷	تیودیکارب	لاروین	۸۰٪	DF	بایرکروپ ساینس	تریپس	پنبه	۲۱ روز	بصورت ضد عفونی بذرها در هزار	۷۷/۱۰/۱۴

۱۷۸	تیودیکارب	سیس فایر	۳۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	برگخوار	چغندر قند	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۹
۱۷۹	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا Nippon Kayaku	مگس مینوز	برگ سبزی	۳ روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۱/۴/۵
۱۸۰	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۵۰٪	SP	بازرگان کالا Nippon Kayaku	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۳ روز	۱ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۱۸۱	تیوسیکللام هیدروژن اکسالات	اویسکت	۴٪	GR	بازرگان کالا Nippon Kayaku	ساقه خوار نواری	برنج	۳۰ روز	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی (نسل اول)	۱۴۰/۱۵/۳۱
									۱۲/۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله زایشی بسته به	
۱۸۲	دلتامترین	دسیس	۲/۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	مینوز لکه گرد	درختان میوه سردسیری	۷ روز	۰/۵ در هزار	۵۶/۱۱/۳۰
۱۸۳	دلتامترین	دسیس	۲/۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	پوره سن	گندم	۳۰ روز	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۸۰/۸/۱۴
۱۸۴	دلتامترین	دسیس	۲/۵٪	EC	بایر کروپ ساینس	پرونیای	چغندر قند	۳۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۶/۱۱/۳۰
۱۸۵	دلتامترین	دسیس	۲/۵٪	TABLET	بایر کروپ ساینس	پوره سن	گندم	۳۰ روز	15 عدد در هکتار	۸۴/۱۱/۱۰
۱۸۶	دلتامترین	کیمیا دلتا	۲/۵٪	SC	کاوش کیمیا	سن	گندم	۳۰ روز	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۱/۴/۵
۱۸۷	دلتامترین	دلتا رال	۲/۵٪	SC	غزال شیمی	سن	گندم	۳۰ روز	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۱۱/۱۲
۱۸۸	دلتامترین	دلروس	۱/۲۵٪	ULV	تاگروس	ملخ	-	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	۹۵/۱۲/۱۶

۱۸۹	دلتامترین	دسیس ۱۰۰	۱۰٪	EC	بایر آگ	سن	گندم	۳۰ روز	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۱۹۰	دلتامترین	گیتا دلتامترین	۵٪	SC	گیتا شیمی سهند هرانبا	پوره-های سن ۲ و ۳	گندم	۳۰ روز	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۸/۱۱/۱۴
۱۹۱	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	پسیل	پسته	-	۱/۵- تا ۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۸۷/۵/۱۵
۱۹۲	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۱/۵ - ۲ در هزار	۸۷/۶/۱۸
۱۹۳	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	صابون پالیزین	۶۵٪	SL	کیمیا سبزآور	شته	انار	-	۲/۵ در هزار	۹۵/۴/۲۸
۱۹۴	دی اتانول آمید روغن نارگیل	صابون سبزی	۴۰٪	SL	سمبران	شته جالیز	خیار گلخانه	-	۲ در هزار	۹۸/۱۰/۹
۱۹۵	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۵٪	ODC	کمتورا	پوره ملخ مراکشی		-	به روش ULV به نسبت ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۷۶/۷/۲۸
۱۹۶	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم طلایی	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۷	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه ابریشم باف	درختان جنگلی	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۸	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	جوانه خوار	کاج	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۱۹۹	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	نارون	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۰	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	برگخوار	بلوط	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۱	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه دم	صنوبر	-	نظر کارشناس	۶۴/۵/۱۴
۲۰۲	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	مینوز لکه گرد	سیب	-	۰/۵ در هزار	۷۶/۷/۲۸
۲۰۳	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۲۵٪	WP	کمتورا	پروانه مینوز	مرکبات	-	۵۰ گرم سم+۳۰۰ C.C.روغن / ۱۰۰ لیتر آب	۸۰/۴/۱۸
۲۰۴	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	پسیل	گلایی	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۲۰۵	دیفلوبنزوزون	دیمیلین	۴۸٪	SC	کمتورا	کرم سیب	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۱/۷/۱۷

۲۰۶	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۷	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۸	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	درختان میوه	۳ روز	۱-۲ درهزار	۴۷/۱۰/۱
۲۰۹	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته پنبه	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۰	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۱	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	سبزی و جالیز	۳ روز	۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۲	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	شته پنبه	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۳	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	تریپس	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۴	دیکلرووس	ددوآپ	۵۰٪	EC	بایرکروپ ساینس	سفید بالک	چایکاری	۳ روز	۰/۵-۱ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۱۵	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شته سبز	غلات	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۶	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شته معمولی	غلات	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۷	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	تریپس	پنبه	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۱۸	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	زنجرک ناقل کرلی تاپ	چغندر قند	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶

۲۱۹	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	آفات مکنده	سویا	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۲۰	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	شپشک های سردسیری	درختان میوه	۲۱ روز	۱ درهزار	۴۹/۸/۶
۲۲۱	دینوتفوران	استارکل	۲۰٪	SG	میتسوئی	سفید بالک	جالیز	خیار، گوجه، بادمجان: ۱روز	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۹۰/۳/۳۰
								هندوانه: ۷ روز		
۲۲۲	دینوتفوران	ناکر پرو	۲۰٪	WG	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ درهزار	۱۴۰۱/۹/۲۸
۲۲۳	روغن -آویشن Thyme oil	هماگروپراد ۳	۵/۶٪	EC	تامین ماد آرکین Humagro	شته جالیز	خیار گلخانه	بدون کارنس	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	۹۷/۱۲/۶
۲۲۴	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	پسیل معمولی	پسته	بدون کارنس	۵ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۲۲۵	روغن کرچک	دایابون	۱۰٪	SL	نانو فن آوران دایا	بالشتک	مرکبات	—	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۲۲۶	روغن فرار پودر دارچین، زردچوبه، زیر و فلفل قرمز	ماناسبز آور	۱۰/۸۵۲	قرص دور کننده گیاهی	کیمیا سبز آور	شپشه برنج	برنج	—	۰۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۲۷	روغن گیاهی بر پایه روغن سویا	ماتیسا	۸۰٪	مایونز	سپید سان برتر	بالشتک	مرکبات	بدون کارنس	۱-۱/۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۲۸	سایپر مترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	کرم	سیب	۲۱ روز	۰/۷۵ میلی لیتر در ۱۰۰۰ (۲۵۰) میلی لیتر در هکتار)	۴۷/۱۰/۱

۲۲۹	سایبرمترین	ریپکورد	۴۰٪	EC	BASF	شته	پنبه	۲۱ روز	۱۷۵ میلی لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۳۰	سولفور	بازودیپ	۸۰٪	WP	پاک گستر پرند	پسیل معمولی	پسته	-	۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۸
					کیما ایتالیا					
۲۳۱	سیرومازین	تریگارد	۷۵٪	WP	سینجنتا	مگس مینوز	جالیز خیار گلخانه	۱۴-۱۰ روز	۰/۴ در هزار	۸۸/۲/۱۴
۲۳۲	سیرومازین	سیروگارد	۷۵٪	WP	بازرگانان سرای سپند پارس	مگس مینوز	نخود	۷ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۲۳۳	عصاره گیاهی <i>Clitoria ternatea</i>	سروایکس	۴۰٪	EC	بازرگان کالا BIPA	تریپس	خیار گلخانه	-	۲/۵ در هزار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۲۳۴	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	سوسک	توتون	-	۱ پلیت در سی متر مکعب	۱۳۸۱/۵/۱۲
۲۳۵	فسفید منیزیوم	دگش پلیت	۵۶٪	پلیت	دیتا دگش	شب پره کوچک	خرما	-	۲ پلیت برای ۳۰ متر مکعب	۱۳۸۱/۳/۱۳
۲۳۶	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۳/۶/۱۰
۲۳۷	فلو بن دیامید	تاکومی	۲۰٪	WG	نیهون نوهیاکو	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۱ روز	۲۵۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۲۳۸	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	پسیل معمولی	پسته	۷ روز	۰/۷۵ در هزار	۹۷/۱۲/۶
۲۳۹	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجرک	خرما	-	۰/۵ در هزار	۹۶/۲/۲۵
۲۴۰	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	سفیدبالک	گوجه فرنگی	۳ روز	۰/۷۵ در هزار (مزرعه) برای کنترل پوره و حشرات کامل	۹۷/۸/۱۴
۲۴۱	فلوپیرادیفوران	سیوانتو پرایم	۲۰٪	SL	بایراگ	زنجره	انگور	۱۴ روز	۲۵ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب برای هر درخت انگور به صورت مخلوط با خاک سایه انداز در اواسط خرداد و قبل خروج پوره های سن آخر	۱۴۰۳/۴/۱۱

۲۴۲	فلوفنو کسورون	کاسکید	۵٪	DC	BASF	پسیل	پسته	-	۰/۵ در هزار	۷۴/۷/۱۷
۲۴۳	فلوکسامتاماید	گراسیا	۱۰٪	EC	بازارگان کالا Nissan Chemical	تریپس غربی گل	سبزی و جالیز گلخانه	۳-۷ روز	نیم در هزار	۱۴۰۰/۹/۱
۲۴۴	فلومتوکوئین	گلادیوس	۱۰٪	SC	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	تریپس	پیاز	-	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۴۵	فن پروکسی میت	فوجی مایت	۵٪	EC	نیهون نوهیاکو	پسیل	پسته	۱۴ روز	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۸۹/۱۲/۹
۲۴۶	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	پرودنیای	چغندر قند	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۷/۴/۲۵
۲۴۷	فن والریت	سومیسیدین	۲۰٪	EC	سومیتومو	مینوز لکه گرد	درختان میوه	۱۴ روز	۱ لیتر در هکتار	۵۷/۴/۲۵
۲۴۸	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	شته	جالیز خیار گلخانه	۱ روز	۰/۲ در هزار	۹۲/۱۲/۵
۲۴۹	فلونیکامید	تپکی	۵۰٪	WG	آی اس کا	تریپس	توت فرنگی گلخانه	۱ روز	۰/۲۵ در هزار	۹۳/۷/۷
۲۵۰	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن	گندم		۱/۲ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۱	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سن ناقل نماتوسپور	پسته		۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۲	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۳	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	سوسک سرشاخه خوار	پسته		۱/۵-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۲۵۴	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ اسیایی	نیشکر		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۵	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	یونجه		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۶	فنیتروتیون	سومیتیون	۵۰٪	EC	Sumitomo	ملخ	بادمجان		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۷	فنیتروتیون	سومیتیون	۹۶٪	ULV	Sumitomo	ملخ	غلات		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۸	فنیتروتیون	سومیتیون	۹۶٪	ULV	Sumitomo	شته ها	غلات		۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۵۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	برگخوار و ناقلین بیماری های ویروسی	ذرت		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	سیب-به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم	آلو		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	سیب		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۵	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پسیل	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنبور	گلایی		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم خوشه	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۸	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	انگور		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۶۹	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	زنجرک	به		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۰	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پروانه چوبخوار	پسته		۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۱	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم برگخوار	افتابگردان		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۲	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سرخرطومی	یونجه		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۳	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	سوسک کلرادو	سیب زمینی		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۴	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	پسیل	پسته		۲/۵ در هزار	۵۰/۱۱/۳۰
۲۷۵	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کرم غلاف	سویا		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۶	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	کک	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۷	فوزالن	زولون	۳۵٪	EC	کمینوا	برگخوار	چغندر قند		۲-۳ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۲۷۸	فیپرونیل	آجندا	۲/۵٪	EC	بایر	موریانه	نخلستان	-	۱۰ در هزار	۸۹/۱۱/۱۸

۲۷۹	فیپرونیل	لتکا	۲٪	SC	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۲۸۰	فیپرونیل	چیلوکیل	۰/۲٪	GR	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۵۰ گرم پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۸۱	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	زنجره مو	انگور	-	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	۹۶/۱۱/۳۰
۲۸۲	فیپرونیل	چیلوکیل	۵٪	SC	گیاه	کرم ساقه خوار	برنج	-	۱-۰/۵ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	۹۹/۳/۱۲
۲۸۳	فیپرونیل	ریجنت	۰/۲٪	GR	BASF	کرم ساقه خوار	برنج		۲۰ کیلو در هکتار	۷۷/۹/۹
۲۸۴	فیپرونیل	ویگور پی اس	۵٪	SC	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	کرم خاردار	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۴/۱۰
۲۸۵	کارتاپ هیدروکلراید	پادان	۴٪	GR	Sumitomo	کرم ساقه خوار	برنج		۳۰-۴۰ کیلو در هکتار	۵۴/۱۰/۹
۲۸۶	کائولن	سپیدان	---	WP	کیمیا سبزآور	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	انار	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	۹۱/۴/۱۹
۲۸۷	کائولن	سپیدان		WP	کیمیا سبزآور	کرم	سیب	بلافاصله قابل مصرف	۵۰ در هزار	۹۵/۶/۱
۲۸۸	کروموفنوزاید	ماتریک	۵٪	SC	نیپون کایاکو	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۱ روز	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۶

۲۸۹	کلرانترا نیلیپرول	کلورول اکسترا (ol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	شب پره مینوز	گوجه فرنگی	۱ روز - با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۲۹۰	کلرانترا نیلیپرول	کلورول اکسترا (ol Xtra)	۳۵٪	WG	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	بید	کلم	۷ روز - با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	۰/۱ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۲۹۱	کلرانترا نیلیپرول	بالکان	۱۸.۵٪	SC	مشکفام فارس Agrow Allied Ventures Private Limited	پيله خوار	نخود	۲۲ روز	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۲۹۲	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	کرم غلاف خوار	سویا	۱۰ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۲/۲/۹
۲۹۳	کلروفلوآزورون	آتابرون	۵٪	EC	آی اس کا	بید	کلم	۷ روز	۰/۷۵ لیتر در هکتار + ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۹۲/۴/۱۷
۲۹۴	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ + لامبدا سالی هالوترین ۵/۱۳٪	پیلار کلوترین	۲۸٪	ZC	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	کرم طوقه بر	گوجه فرنگی	۷ روز	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۴/۳۰
۲۹۵	لامبدا سالی هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	سن	گندم	۳۵ روز	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۴/۴/۵
۲۹۶	لامبدا سالی هالوترین	کاراته زئون	۱۰٪	CS	سینجنتا	برگخوار	چغندر قند	-	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۹

۲۹۷	لامبداسای هالوترین	لارگین	۲۵٪	CS	برزرگر برجسته shandong Weifang Rainbow	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	گندم	-	۴۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۲۹۸	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	سن	گندم	۳۵ روز	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۵/۵۰ در هزار	۹۴/۷/۶
۲۹۹	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف Red Sun	موریانه	نخلستان	-	غلظت یک درصد	۹۸/۱۰/۲۳
۳۰۰	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	SC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۳۰۱	لامبداسای هالوترین	هف لامبدا	۵٪	EC	هف	ملخ مراکشی	-	-	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۳۰۲	لامبداسای هالوترین	جایام پلاس	۴/۹٪	CS	بازرگانان سرای سپند پارس هرانیا	سن	گندم	-	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۳۰۳	لامبداسای هالوترین	ژوپیتر	۱۰٪	CS	آریاشیمی	سن	گندم	-	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۱/۱۶
۳۰۴	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	مایکوتال	۱۰٪	WP	گیاه کوپرت	سفید بالک (آلرود)	گوجه فرنگی گلخانه	بدون کارنس	۱ در هزار	۹۱/۲/۹
۳۰۵	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پسیل	گلایی	۲۸ روز	۱ در هزار	۹۱/۸/۱۵
۳۰۶	لوفنورون	مچ	۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۶۰ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۳۰۷	لوفنورون	مچ ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	کرم	سیب	۲۸ روز	۱ در هزار	۸۴/۹/۲۸

۳۰۸	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم پیله خوار	نخود	۷ روز	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	۹۵/۹/۲۹
۳۰۹	لوفنورون	فلگ لو	۵٪	EC	گل سم گرگان	کرم غوزه	پنبه	-	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۳۱۰	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	پروانه چوبخوار	پسته	۲۱ روز	۱/۵ در هزار	۸۹/۳/۲۴
۳۱۱	لوفنورون ۳٪+فنوکسی کارب ۷/۵٪	لوفوکس	۱۰/۵٪	EC	سینجنتا	کرم خوشه-خوار	انگور	۲۱ روز	۰/۳ در هزار	۹۷/۵/۲۹
۳۱۲	لوفنورون ۴۰٪+امامکتین بنزوات ۱۰٪	پروکلیم فیت	۵۰٪	WG	سینجنتا	بید (توتا)	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۹۴/۱۰/۷
۳۱۳	لوفنورون ۴۰٪+امامکتین بنزوات ۵٪	پروکلیم فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	بید	کلم	۱۰ روز	۱۵۰ گرم در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۳۱۴	لوفنورون ۴۰٪+امامکتین بنزوات ۵٪	دنیف فیت یو وی	۴۵٪	WG	سینجنتا	کرم میوه خوار	گوجه فرنگی	۷ روز	۱۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۳۱۵	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	بید	کلم	۱ روز	۱ در هزار و مقدار آب ۶۰۰-۲۰۰ لیتر	۹۳/۳/۱۲
۳۱۶	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	پسیل	پسته	۳ روز	۱/۵ - ۱ در هزار	۹۷/۴/۱۲

۳۱۷	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	کرم ساقه خوار	برنج	-	۲ لیتر در هکتار	۹۸/۱۰/۲۳
۳۱۸	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سرخرطومی برگ	یونجه	-	۲ در هزار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۳۱۹	ماترین	روی آگرو	۰/۶٪	SL	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	سوسک برگخوار	غلات	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۳۲۰	ماترین	Bio-Mac	۰/۳٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	خرما	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۱/۱۱/۳
۳۲۱	ماترین	Bio Larva	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	بید <i>Plutella xylostella</i>	کلم	-	۱/۵ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۳۲۲	ماترین	Bio Larva	۰/۵٪	SL	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	کرم خوشه خوار	انگور	-	۱/۲ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۲۳	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	لیسه	درختان میوه سردسیری	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۲۴	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	شته سبز	درختان میوه سردسیری	-	۱-۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱

۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	درختان میوه سردسیری	شته خونی	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۲۵
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ لیتر در هکتار	-	گندم	شته معمولی	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۲۶
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	خرما	کرم میوه خوار	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۲۷
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	خرما	شپشک	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۲۸
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	خرما	زنجرک	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۲۹
۴۷/۱۰/۱	۲/۵ در هزار	-	زیتون	پسیل	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۰
۴۷/۱۰/۱	۲-۲/۵ در هزار	-	مرکبات	شپشک	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۱
۴۷/۱۰/۱	۲-۲/۵ در هزار	-	مرکبات	شته ها	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۲
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	رز	شته	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۳
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	کاج	شته	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۴
۴۷/۱۰/۱	۳ در هزار	-	یونجه	سرخرطومی	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۵
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	گیلاس	مگس	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۶
۴۷/۱۰/۱	۱-۲ در هزار	-	چغندر قند	مگس	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۷
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	چای	شپشک آرد آلود	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۸
۴۷/۱۰/۱	۲ در هزار	-	پیاز	تریپس	کمینووا	EC	۵۷٪	مالاتیون	مالاتیون	۳۳۹

۳۴۰	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	مگس	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۱	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	سفید بالک	جالیز	-	۱-۱/۵ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۲	مالاتیون	مالاتیون	۵۷٪	EC	کمینووا	ملخ	غلات	-	۰/۷-۱/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۳	مالاتیون	مالاتیون	۰/۹۶	ULV	کمینووا	ملخ	غلات	-	۰/۷ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۳۴۴	متافلومیزون	آلورد (Alverd)	۲۴٪	SC	BASF	کرم میوه خوار <i>Helicoverpa</i> (<i>armigera</i>)	گوجه فرنگی	۳ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۹/۱۹
۳۴۵	متالدهاید	متالان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	کرم مفتولی	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۳۴۶	متالدهاید	متالان جی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	آبدزدک	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۳۴۷	متوکسی فنوزاید	پرودی	۲۴٪	SC	دی-داس	کرم خوشه خوار	انگور	-	۰/۷۵ در هزار	۹۸/۸/۲۷
۳۴۸	متوکسی فنوزاید ۳۰٪+ایندوکساکارب ۱۰٪	متین Metin	۴۰٪	SC	رها اندیش کاوان Eastchem	کرم	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۴۹	نوالورون (Novaluron)		۱۰٪	EC	مشکفام فارس General Crop Science	مینوز	مرکبات	۱۵ روز	۰/۵ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲

۵۸/۷/۲۹	یک در هزار	-	کلم	شته	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	هوستاکوئیک	هپتنوفوس	۳۵۰
۵۸/۷/۲۹	یک در هزار	-	سبزی و جالیز	شته	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	هوستاکوئیک	هپتنوفوس	۳۵۱
۵۸/۷/۲۹	یک در هزار	-	پیاز	تریپس	بایرکروپ ساینس	EC	۵۰٪	هوستاکوئیک	هپتنوفوس	۳۵۲
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۵۳
۷۴/۱۰/۲۵	۰/۵-۰/۷ لیتر در هزار	۲۹ روز	پسته	پسیل	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۵۴
۷۴/۷/۱۷	۲۵ میلی لیتر + ۳۰۰ میلی لیتر روغن / ۱۰۰ لیتر آب به فاصله ۱۰ روز	-	مركبات	پروانه مینوز	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۳۵۵