

فهرست علف کش های مجاز کشور تا پایان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	علف هرز	محصول	مقدار مصرف	تاریخ تصویب
۱	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	آفتابگردان	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۲	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۳	اتال فلورالین	سونالان	۳۳٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سویا	۲-۳ لیتر در هکتار در عمق ۸-۱۰ سانتی متری عمق خاک	۵۵/۶/۱۴
۴	اتوفومازیت	استمت	۵۰٪	SC	استفس	سس	چغندر قند	۲ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۵	اتوکسی سولفورون+تریامافون	کانسیل اکتیو	۳۰٪	WG	بایر آگ	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۱۰۰ گرم برای مناطق باتراکم و علف هرزهای کم و علف هرزهای یکساله ۱۵۰ گرم برای مناطق با تراکم زیاد و علف هرزهای چند ساله	۹۶/۶/۲۷
۶	اس متولاکسر ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ به غیر از شیرین بیان و قیاق	ذرت	۴/۵ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۹۰/۸/۲
۷	اس متولاکسر ۳۷/۵٪+ تریوتیلازین ۱۲/۵٪+مزوتریون ۳/۷۵٪	لوماکس	۵۳/۷۵٪	SE	سینجنتا	علف هرز به صورت پس رویشی	نیشکر	۴ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸	استوکسر	اسنیت	۵۰٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۴-۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳
۹	استوکسر	سورپاس	۷۶٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	ذرت	۲/۷۵-۳/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۷۸/۱/۲۳

۱۰	اکلونیفن	Novagap	۶۰٪	SC	پالیز دنیای سبز	علف هرز پهن برگ	نخود دیم پاییزه	۲ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
					Astranova				
۱۱	اکسی فلور فن	گل دو ای	۲۴٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های نازک و پهن برگ	پیاز	۲ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۵ برگی پیاز یا در دو نوبت هر نوبت ۰/۷۵ لیتر به فاصله ۱۸ روز	۷۹/۴/۲۰
۱۲	اگزادیارژیل	تاپ استار	۸۰٪	WG	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۱۵۰-۱۲۵ گرم در هکتار نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۳	اگزادیارژیل	تاپ استار	۳٪	EC	بایر کروپ ساینس	علف های هرز یکساله	برنج	۳-۳/۵ لیتر در هکتار بسته به نوع و تراکم علف های هرز	۸۱/۶/۱۸
۱۴	اگزادیازون	رونستار	۱۲٪	EC	بایر کراپ ساینس	علف های هرز باریک برگ	برنج	۴-۳/۵ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف	۵۸/۸/۲۸
۱۵	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	یونجه، شبدر اسپرس	۳-۶ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۱۶	ای پی تی سی+ایمن کننده دیکلرومید	ارادیکان	۸۲٪	EC	سینجنتا	علف های هرز	ذرت	۴-۶ لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک	۵۸/۲/۲۳
۱۷	ایزوپروتورون ۵۰٪+دیفلوفنیکان ۵٪	پنتر	۵۵٪	SC	بایر	علف های پهن و باریک برگ	گندم	۲-۲/۵ لیتر در هکتار (پیش رویشی)	۸۴/۶/۲۸
۱۸	ایزوکسافلوتول + ایمن کننده (سیپروسولفامید)	مرلین فلکس	۲۴٪	SC	بایر آگ	علف های هرز پهن برگ یکساله (شامل خرفه، سلمه تره، تاجریزی، انار، تاج خروس، و خدای وحش)	نخود بهاره	۰/۲ لیتر در هکتار ، به صورت پیش رویشی	۱۴۰۰/۲/۲۰
۱۹	ایمازاتاپیر	پرسوئیت	۱۰٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	یونجه	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۸۱/۱۲/۵
۲۰	ایمازاموکس	ایمرتاراکسترا	۷۰٪	WG	سروش باران Shandong Weifang	علف-های هرز پهن برگ یکساله	یونجه تازه کشت شده	۴۵-۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲

۲۱	آترازین	گزپریم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	ذرت	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴-۵ لیتر استو کلر	۴۷/۱۰/۱
۲۲	آترازین	گزپریم	۸۰٪	WP	سینجنتا	باریک برگ و پهن برگ	نیشکر	۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با ۴ کیلوگرم آمترین	۴۷/۱۰/۱
۲۳	آمترین	گزپاکس	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز	نیشکر	۵ کیلو آترازین ۸۰٪+ ۴ کیلو آمترین ۸۰٪ هنگام کشت بعد از ظهور علف ها قبل از رویش یا بعد از رویش	۵۰/۱/۱۸
۲۴	آنیلوفوس ۳۰+توکسی سولفورون ۱.۵	سان رایس پلاس	۳۱/۵٪	SC	بایر کروپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ- سوروف- جگن	برنج	۳ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۲۵	آیوکسینیل	توتریل	۲۲٪	EC	نوفارم	علف های هرز پهن برگ	پیاز	۳ لیتر در هکتار پس رویشی	۷۵/۴/۴
۲۶	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایر آگ	دو منظوره	نیشکر	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۲
۲۷	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایر آگ	علف -هرز یکساله	مرکبات	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۲۸	ایندازیفلام	آلیون	۵۰٪	SC	بایر آگ	علف -های هرز	باغات میوه سردسیری	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۱۲/۱۴
۲۹	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز پهن برگ یکساله	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگ	۶۵/۱۲/۴
۳۰	بروموکسینیل	برومینال	۲۲/۵٪	SL	بایر کروپ ساینس	علف های هرز	گندم دیم	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگ	۶۵/۱۲/۴
۳۱	برومو کسینیل+ام ث پ آ اتیل هگزیل استر	برومیسید ام آ	۴۰٪	EC	نوفارم	پهن برگ	جو	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۳۲	برومو کسینیل اکتانوات ۲۸٪+توفوردی اتیل هگزیل استر	بوکتریل یونیورسال	۵۶٪	EC	بایر آگ	پهن برگ(ارشته خطایی)	گندم	۱/۵-۱/۲۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳

۳۳	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ و خانواده جگن	برنج	۳-۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵-۷ برگی برنج	۵۶/۱/۲۸
۳۴	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	سویا	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بعد از ۲-۳ برگی شدن	۵۶/۱/۲۸
۳۵	بنتازون	بازگران	۴۸٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	یونجه و شبدر	۲/۵-۳ لیتر در هکتار	۵۶/۱/۲۸
۳۶	بنتازون + ام ث پ آ	بازگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگها و جگن ها	شالیزار	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۸/۲۷
۳۷	بنتازون + ام ث پ آ	بازگران ام ۶۰	۴۶٪	SL	ب آ اس اف	پهن برگ	ذرت	۲-۲/۵ لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف-های هرز	۹۸/۱۱/۲۸
۳۸	بنتازون ۳۳۳ گرم / لیتر + دیکلوپروپ ۲۳۳ گرم / لیتر	بازگران دی پی	۵۶/۶٪	SL	ب آ اس اف	علف -های هرز سمج (ارشته خطایی و پیچک بند)	گندم	۲ لیتر در هکتار	۹۷/۵/۱
۳۹	بن سولفورون متیل	لونداکس	۶۰٪	DF	دوپونت	علفهای هرز پهن برگ	برنج	۵۰-۷۵ گرم در هکتار در مرحله ۱-۳ برگی برنج	۷۳/۹/۲۸
۴۰	بیس پیریپاک سدیم	نومینی	۱۰٪	OF	کومیایی	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۴۱	بیس پیریپاک سدیم	کلین وید	۴۰٪	SC	پریجات	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۶۵ میلی لیتر در هکتار	۹۶/۵/۲
۴۲	بیس پیریپاک سدیم	وجین	۱۲/۵٪	SC	کاوش کیمیای کرمان گاردا	نازک، پهن برگ و جگن	برنج	۲۸۰-۳۲۰ سی سی در هکتار	۹۸/۲/۹
۴۳	پرتیلاکلر	ریفیت	۵۰٪	EC	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ، سوروف ، جگن	برنج	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۸/۷/۱۹
۴۴	پرتیلا کلر ۱۵٪+پایروزوسولفورون اتیل ۲٪+	پیرازکلر	۱۷٪	TAB	بازرگانان سرای سپند Jiangsu Lulilai	علف های هرز کشت نشایی	برنج	۴۴۷-۴۴۷ قرص ۵ گرمی در هکتار	۹۸/۷/۲۲

۴۵	پروپاکوئیز آفوپ	اژیل	۱۰٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ	چغندر قند	۱-۱/۵ لیتر در هکتار	۷۸/۱/۲۳
۴۶	پروپانیل	استام	۳۶٪	EC	داو	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ و جگن ها	برنج	۱۵-۱۰ لیتر در هکتار در خزانه و زمین اصلی پس از رویش	
۴۷	پروپیزامید	سس اوت	۵۰٪	SC	فرتی اگرو	سس	چغندر قند	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۳/۲/۱۵
۴۸	پروپیزامید	کرنل	۵۰٪	WP	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	سس	یونجه	۳ کیلوگرم در هکتار	۱۴۰۱/۵/۱۰
۴۹	پرومترین	گزاگارد	۸۰٪	WP	سینجنتا	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	پنبه	۱-۲ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی بلافاصله پس از کاشت	۵۰/۲/۲
۵۰	پرومترین + فلو متورون	کانووی	۸۸٪	DF	نوفارم	پهن برگ و باریک برگ	پنبه	۲/۳-۲/۹ کیلوگرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۵۱	پندی متالین	استامپ	۳۳٪	EC	BASF	علف های هرز باریک برگ و پهن برگ	عدس دیم	۴/۵-۳ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و شدت آلودگی	۷۸/۱۱/۱۱
۵۲	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۹۴/۸/۲۵
۵۳	پندی متالین	پرول	۴۵/۵٪	CS	ب آ اس اف	علف-های هرز	هویچ	۴-۳/۵ لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱
۵۴	پندی متالین	تیتان	۳۳٪	EC	آریا شیمی	علف-های هرز	شالیزار (به ویژه سوروف)	۳/۵-۲ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۵۵	پندی متالین	فیست سوپر	۴۵/۶٪	CS	ایرمان UPL	تاج خروس، سلمه، سوروف	سیب زمینی	۳ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۵۶	پنوکسولام	ریزلان	۲۴٪	SC	داو	نازک، پهن-برگ و جگن	برنج	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷

۵۷	پنوکسولام	تارگت	۲۰٪	OD	Shandong Binnong Technology	کیمیای سبز مغان	بندواش، پیزور، سوروف	برنج	۱۵۰ گرم ماده تجاری در هکتار در شمال کشور در مرحله ۳-۴ برگی علف هرز	۱۴۰۲/۳/۱
۵۸	یپروساسولفون	یاماتو	۸۵٪	WG	رها اندیش کاوان Ruhia Chemical	علف هرز باریک برگ به ویژه چچم	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۵/۱۰	
۵۹	پیری بنزوکسیم	پیری ماکس	۵٪	EC	آرمان سبزآدینه East chem	سوروف و چگن و پهن برگ	برنج	۷۰۰ میلی-لیتر در هکتار در سیستم نشائی	۹۷/۱۲/۱۳	
۶۰	پیریدیت	لنتاگران	۶۰٪	EC	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار	۷۸/۹/۱	
۶۱	پیکلورام پتاسیم	توردون ۲۲ کا	۲۱/۶٪	SL	داو اگرو ساینس	علف های هرز پهن برگ	اراضی غیر مزروعی و تاسیسات صنعتی	۱۵-۱۰ لیتر در هکتار	۵۳/۱۱/۲	
۶۲	پینوکسادن + ایمن کننده	آکسیال ۰۵۰	۵٪	EC	سینجنتا	یولاف وحشی چچم و فالاریس	گندم و جو	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۴/۱۹	
۶۳	پینوکسادن ۲/۵٪ + کلودینافوپ پروپارژیل ۲/۵٪ + ایمن کننده کلوکوبین توست مکسیل ۰/۵۶۳٪	تراکسوس	۵٪	EC	سینجنتا	باریک برگ	گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۶/۵/۱۶	
۶۴	پینوکسادن ۴۵ گرم/لیتر + فلوراسولام ۵ گرم/لیتر	آکسیال وان	۵٪	EC	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸	
۶۵	تاپرامزون	کلیو	۲۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۱۵-۰/۱۲۵ لیتر در هکتار + ۲ در هزار سیتوگیت	۹۴/۶/۲۳	
۶۶	تبوتیورون	تبوسان	۵۰٪	SC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	نیشکر	۳-۴ لیتر در هکتار	۸۰/۱۰/۲۴	
۶۷	تربوترین ۶۰٪ + تریا سولفورون ۴٪	لوگران اکسترا	۶۴٪	WG	سینجنتا	علف های هرز پهن برگ	گندم	۲۵۰-۲۰۰ گرم در هکتار (قبل از کاشت تا اواسط پنجه زنی)	۸۰/۵/۱۵	
۶۸	تری بنورون متیل	گرانستار	۷۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ	جو	۲۰ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳	
۶۹	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	پنبه	۳-۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶	

۷۰	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	چغندر قند	۲-۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۴-۵ کیلوگرم کلریدازون	۴۸/۹/۲۶
۷۱	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	آفتابگردان	۲/۵-۱/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۲	تری فلورالین	ترفلان	۴۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز	سویا	۲/۵-۱/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۸/۹/۲۶
۷۳	تری فلو سولفورون متیل	سافاری	۶۰٪	DF	دوپونت	علف های هرز پهن برگ	چغندر قند	۱۰ گرم سافاری ۱۴ لیتر فن مدیفام + ۲۰۰ میلی لیتر مویان	۸۰/۹/۱۲
۷۴	تری فلوکسی سولفورون سدیم	انووک	۰/۷۵٪	WG	سینجنتا	علف های هرز	پنبه	۱۵ گرم در هکتار به همراه مویان	۸۴/۸/۱۶
۷۵	تربوتیلازین	امیزینگ	۵۰٪	SC	پارسیان شیمی طلای سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ یک ساله	ذرت دانه ای	۱/۸ لیتر در هکتار (بیش رویشی)-دوره کارنس ۹۰ روز	۱۴۰۱/۴/۶
۷۶	تری کلوپیر	Brilliant	۴۸٪	EC	آرمان فروغ پارس Aimco Pesticides Limited	علف هرز کاتوس <i>Cynanchum acutum</i>	سیب، انگور، پسته	۲/۷ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی شدید (تراکم بیش از ۵ بوته کاتوس در متر مربع (۲ لیتر ماده تجاری در هکتار در باغات با آلودگی کم (تراکم بین ۱- ۵ بوته کاتوس در متر مربع)	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۷۷	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	شالیزار برنج	۳-۱/۵ لیتر در هکتار (در مرحله ۵-۷ برگی برنج)	۴۷/۱۰/۱
۷۸	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	ذرت	۱/۵ لیتر در هکتار (۵-۷ برگی ذرت)	۴۷/۱۰/۱
۷۹	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	نیشکر	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۸۰	توفوردی	یو ۴۶ دی	۷۲٪	SL	BASF	پهن برگ	گندم، جو	۲-۱ لیتر (پنجه زدن تا تشکیل ساقه)	۴۷/۱۰/۱

۸۱	توفوردی ۳۶٪ + ام ث پ آ ۳۱/۵٪	یو ۴۶ کمی فلوید	۶۷/۵٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	گندم-جو	۱-۲ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	۴۷/۱۰/۱
۸۲	توفوردی ۲۷/۵٪ + ام ث پ آ ۲۷/۵٪	یو ۴۶ کمی فلوید	۵۵٪	SL	BASF	علف های هرز پهن برگ	گندم-جو	۱-۲ لیتر در هکتار (پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)	۴۷/۱۰/۱
۸۳	توفوردی ۳۴/۴٪+دای کامبا ۱۲٪	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۹/۷/۵
۸۴	توفوردی ۳۴/۴٪+دای کامبا ۱۲٪	دبالن سوپر	۴۶/۴٪	SL	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	جو	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۸۵	تیفن سولفورون متیل	هارمونی	۷۵٪	WG	نهاده های کشاورزی سبز دانه گرگان Anhui Fengle Agrochemical	پهن برگ	سویا	۴۵ گرم در هکتار به صورت پیش رویشی	۱۴۰۱/۴/۶
۸۶	تیوبنکارب	ساتورن	۵۰٪	EC	Kumiai	علف های باریک برگ	برنج	۵-۶ لیتر در هکتار (پیش از رویش و یا بلافاصله پس از رویش قبل از دو برگی سوروب)	۵۳/۱۲/۴
۸۷	تین کاربازون متیل ۹٪+ایزو کسافلوتل ۲۲/۵٪+سا پیروسولفامید ۱۵٪	آدنگو	۳۱/۵۰٪	SC	بایر	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۴۴۰-۵۵۰ میلی-لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۶
۸۸	تیفن سولفورون متیل ۱۵٪+ کارفنترازون اتیل ۷٪	کیوجی	۲۲٪	WP	ملی شیمی کشاورز Jiangsu Futian Agrochemical	پهن برگ یک ساله	سویا	۱۰۰ گرم در هکتار (پس رویشی، در مرحله ۲-۳ برگی علف هرز)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۸۹	دای کامبا ۶۵/۹٪ + تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ (پس رویشی)	گندم	۱۶۵ گرم در هکتار	۸۹/۷/۵
۹۰	دای کامبا ۶۵/۹٪ + تریاسولفورون ۴/۱٪	لنتور	۷۰٪	WG	سینجنتا	پهن برگ	جو	۱۶۵ گرم در هکتار	۹۶/۹/۱۳

۹۱	دای کامبا ۳۱/۲۵٪+مزوتریون ۱۵٪+نیکوسو لفورون ۱۰٪	کالیستوسولید	۵۶/۲۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه-ای	۷۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۹۲	دای کامبا ۵۰٪+پروسولفورون ۵٪	کاسپر	۵۵٪	WG	سینجنتا	پهن برگ پس رویشی	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۹۳	دسمدیفام	بتانال ۱ ام	۱۵/۷٪	EC	بایر	علفهای پهن برگ به ویژه تاج خروس	چغندر قند	۷-۵ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۶۵/۸/۹
۹۴	دیفلوفنیکان+یدوسولفورون متیل+فلوراسولام+ایمن کننده	کاسیک	۴۷٪	WG	بازرگان کالا پرتغال Ascenza	پهن برگ و باریک برگ	گندم	۲۰۰ گرم در هکتار ماده تجاری ۱+ لیتر مویان سیتوگیت	۱۴۰۱/۹/۲۸
۹۵	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر+ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۰/۱۲/۲۰
۹۶	دیکلوپروپ ۳۱۰ گرم بر لیتر مکوپروپ پی ۱۳۰ گرم بر لیتر+ام ث پ آ ۱۶۰ گرم بر لیتر	دوپلسان سوپر	۶۰٪	SL	BASF	علفهای هرز پهن برگ	جو	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۹/۱۳
۹۷	دیکلوفوپ متیل	ایلوکسان	۳۶٪	EC	بایر	علف های هرز کشیده برگ	گندم و جو	۲/۵ لیتر در هکتار (مرحله ۲-۴ برگی علف هرز)	۵۹/۸/۲۶
۹۸	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	پنبه	۳ لیتر در هکتار(قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴
۹۹	دی نیترامین	کوبکس	۲۵٪	EC	واکر	علف های هرز پهن برگ	سویا	۳ لیتر در هکتار (قبل از کاشت و مخلوط با خاک)	۵۵/۹/۱۴
۱۰۰	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	نیشکر	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱
۱۰۱	دیورون	کارمکس	۸۰٪	WP	نوفارم	علفهای هرز	پنبه	۳-۱/۵ کیلو در هکتار (قبل رویش)	۴۷/۱۰/۱

۱۰۲	دیورون	کارمکس	۹۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۲/۲
۱۰۳	دیورون ۴۶/۸٪ + هگزازینون ۱۳/۲٪	باراگ	۶۰٪	DF	نوفارم	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نیشکر	۴ کیلوگرم در هکتار	۸۷/۷/۸
۱۰۴	ریم سولفورون	تیتوس	۲۵٪	DF	دوپونت	پهن برگ و باریک برگ	ذرت دانه ای	۴۰ گرم در هکتار	۸۶/۶/۵
۱۰۵	سای هالوفوپ بوتیل	کلین گر	۲۰٪	OD	برزگر برجسته jiangsu fengshan	باریک برگ سوروف و بندواش	برنج	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰/۱۲/۰۹
۱۰۶	سای هالوفوپ بوتیل ۵۰ گرم /لیتر + پنوکسولام ۱۰ گرم /لیتر		۶٪	OD	گل شیمی سپاهان Zhejiang Zhongshan Chemical	پهن برگ و باریک برگ یکساله	برنج	۲/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۲- ۴ برگی به صورت پس رویشی (دوره کارنس ۲۱ روز)	۱۴۰/۱/۴/۶
۱۰۷	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز کشیده برگ به ویژه سوروف	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹
۱۰۸	ستوکسیدیم	نابواس	۱۲/۵٪	OEC	نیپون سودا	علفهای هرز باریک برگ	پیاز	۲-۳ لیتر در هکتار (مرحله ۳-۵ برگی علف هرز)	۶۵/۸/۱۹
۱۰۹	سولفوسولفورون	اپیروس	۷۵٪	WG	Monasanto	گونه های نازک و پهن برگ	گندم	۲۶/۶ گرم در هکتار از مرحله ۲ برگی گندم تا تشکیل دومین میان گره	۸۲/۳/۱۹
۱۱۰	سولفوسولفورون ۷۵+ مت سولفورون متیل ۵	توتال	۸۰٪	WG	UPL	علفهای هرز	گندم	۴۰-۴۵ گرم + ۱۲۵۰ C.C سورفکتانت در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۱۲/۱۴
۱۱۱	سیکلوات	رونیت	۷۲/۷٪	EC	Ceder chemical coroporation	علفهای هرز	چغندر قند	۴-۵ لیتر در هکتار	۵۳/۱۲/۷

۱۱۲	سیکلوکسیدیم	فوکوس	۱۰٪	EC	BASF	علفهای کشیده برگ	پیاز	۱-۱/۵ لیتر در هکتار در مرحله ۴-۵ برگی بودن علف	۷۵/۴/۴
۱۱۳	سینوسولفورون	استاف	۲۰٪	WG	سینجنتا	علفهای هرز پهن برگ و جگن	برنج	۱۵۰-۱۰۰ گرم در هکتار با دز بالاتر جهت مبارزه با علفهای هرز مقاومتر مثل تیرو کمان ابی	۷۵/۹/۲۶
۱۱۴	فالازاسولفورون	ماتسودا	۲۵٪	WG	سپاهان رویش	در مرحله ۱ تا ۲ برگی علف های هرز زود پس رویشی	سیب	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۸
					Ascenza				
۱۱۵	فلم پروپ ام ایزوپروپیل	سافیکس بی دبلیو	۲۰٪	EC	BASF	علفهای هرز -یولاف وحشی	گندم-جو	۳ لیتر در هکتار از ۳ برگی شدن تا ساقه رفتن گندم	۷۰/۷/۱
۱۱۶	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید	۱۲/۵٪	EC	سینجنتا	باریک برگ بصورت پس رویشی	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار در زمان سه تا پنج برگی علف ها	۶۵/۸/۱۹
۱۱۷	فلوآزیفوپ پی بو تیل	فوزیلید فورت	۱۵٪	EC	سینجنتا	علفهای هرز باریک برگ	گوجه فرنگی	۱ لیتر در هکتار برای مناطق جنوبی و ۱/۵ لیتر در هکتار برای سایر مناطق به صورت پس رویشی	۸۸/۸/۱۱
۱۱۸	فلوراسولام	فلورکس	۱۰٪	WP	آرون اندیشه سبز Shandong Binnong Technology	پهن برگ	گندم	۸۵ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۱۹	فلوراسولام ۶ گرم/لیتر+توفوردی ۴۵۳ گرم/لیتر	سزار	۴۵/۹%	SC	مشکفام Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق خشک	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۰	فلوراسولام ۷۵ گرم /لیتر+فلومتسولام ۱۰۰ گرم/لیتر	ماکسیل	۱۷/۵%	SC	کیمیا خاک فلات سبز Zhejiang Zhongshan Chemical Industry	پهن برگ	گندم	۶۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب	۱۴۰۲/۲/۱۱
۱۲۱	فلوروکسی پیر (W/V)	کاوین فلوروکس	۲۰%	EC	کاوین شیمی سپهر هاکلی انگلستان	پهن برگ	گندم	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۱۳
۱۲۲	فلوستوسولفورون	ذکور	۱۰%	WG	آرمان سبز ادینه ال جی کره جنوبی	علف-های هرز	شالیزار	۳۰۰ گرم در هکتار	۹۷/۸/۱۴
۱۲۳	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰%	WP	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ به صورت پیش رویشی و زود رویشی تا دو برگی	سویا	۲۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۱/۶/۲۱
۱۲۴	فلومیوکسازین	کلین شیت	۵۰%	WP	گل سم گرگان تکنیکال(۹۹٪) Shandong Binnong	علف های هرز پهن برگ مزارع دیم پاییزه به صورت پیش رویشی پس از کشت نخود و قبل از جوانه زنی علف های هرز	نخود پاییزه	۱۰۰ گرم ماده تجاری در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۲۵	فن مدیفام	بتانال	۱۵/۷%	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ و تعدادمحدودی از باریک برگ ها	چغندر قند	۵-۷ لیتر در هکتار بعد از مرحله ۲ برگ حقیقی	۵۰/۱۱/۳۰

۱۲۶	فن مدیفام ۶+دسمدیفام ۶+توفومازیت ۶	بتانال پروگرس ا ام	۱۸٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز پهن برگ	چغندر قند	۴ لیتر در هکتار در مرحله ۲-۴ برگی چغندر قند یا ۲ نوبت هر بار به مقدار ۲ لیتر در هکتار در	۷۷/۹/۲۳
۱۲۷	فن مدیفام ۹/۱+دسمدیفام ۷/۱+توفومازیت ۱۲/۲	بتانال پروگرس ا اف	۲۷/۴٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار	۸۴/۶/۲۸
۱۲۸	فنوکسا پروپ پی اتیل	ویپ سوپر	۱۲٪	EW	بایرکراپ ساینس	باریک برگ	چغندر قند	۱-۰/۵ لیتر در هکتار	۸۳/۴/۲۲
۱۲۹	فنوکسا پروپ پی اتیل + مفن پایر دی اتیل	پوما سوپر	۷/۵٪	EC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ	گندم-جو	۰/۸-۱ لیتر در هکتار در مرحله پنجه زدن	۷۲/۳/۱۷
۱۳۰	فورام سولفورون	اکوئپ	۲۲/۵٪	OD	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	ذرت دانه ای	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۵/۱۲/۱۴
۱۳۱	فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده		۳/۱٪	OD	بایر آ گ	باریک و پهن برگ	ذرت دانه ای	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۱/۸/۲۹
۱۳۲	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnong	پهن برگ به صورت پس رویشی	کشت بهاره سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۳۳	فومزافن	رفلکس	۲۵٪	SL	نهاده های کشاورزی مزارع گلریز Shandong Binnog	پهن برگ	کشت تابستانه سویا	۱/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۳۴	کلتودیم	وپرودیوم	۱۲٪	EC	سم آوران ایلیا Simonis	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۱۳۵	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	چغندر قند	۰/۸-۱ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۷/۱۰/۹

۱۳۶	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ (پس رویشی)	سویا	۱-۱/۲ لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	۸۸/۹/۲
۱۳۷	کلتودیم	سلکت سوپر	۱۲٪	EC	آریستا	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۱/۱۰/۴
۱۳۸	کلتودیم	سلکشن	۱۲٪	EC	کیمیا گوهر خاک Jiangsu yunfen	باریک برگ	چغندر	۱ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱
۱۳۹	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	پیاز	۱/۲ لیتر در هکتار	۹۸/۲/۹
۱۴۰	کلتودیم	سلکتودیم	۱۲٪	EC	رهپاک مهر بین الملل Cangzhou green chemical	باریک برگ	کلزا	۱ لیتر در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۱۴۱	کلتودیم	سوپر پاور	۱۲٪	EC	خزر سم کود	باریک برگ	سویا	۱ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۲	کلتودیم	تاید کلتو	۲۴٪	EC	گیاه پرنیان اطلس Ningbo Tide	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۳	کلتودیم	الکتیو	۲۴٪	EC	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Cynda Chemicals	باریک برگ	سویا	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱
۱۴۴	کلرتال دی متیل	داکتال	۷۵٪	WP	Amvac	علفهای هرز یکساله	شبدر و یونجه	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	۵۰/۴/۲۳
۱۴۵	کلرتال دی متیل	داکتال	۷۵٪	WP	Amvac	علفهای هرز یکساله	پیاز	۸-۱۲ کیلو در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها	۵۰/۴/۲۳

۱۴۶	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	DF	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۴۷	کلریدازون	پیرامین	۶۵٪	WP	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۴۷/۱۰/۱
۱۴۸	کلریدازون	پیرامین	۵۰٪	SC	BASF	علفهای هرز پهن برگ یکساله	چغندر قند و چغندر لبویی	۴-۵ کیلو در هکتار از جوانه زدن تا مرحله ۴ برگی شدن چغندر بعد از جوانه زدن و ۴ برگی شدن چغندر ۶-۵ لیتر در هکتار کلریدازون + فن مدیفام یا دسمدیفام از هر کدام ۴-۵ لیتر یا کیلوگرم	۸۲/۴/۲۳
۱۴۹	کلوپیرالید	لونتزل	۳۰٪	SL	داو اگرو ساینس	علفهای هرز کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان ، هفت بندیان	کلزا	۰/۸-۰/۶ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	۸۵/۹/۱۳
۱۵۰	کلوپیرالید	واچ	۳۰٪	SL	بیسترفیلد	کمپوزیته، لگومینه، میزبان و هفت بندها به صورت پس رویشی	کلزا	۰/۸ لیتر در هکتار	۸۸/۷/۶
۱۵۱	کلوپیرالید	کلپ فورت (Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزرگر برجسته Sharda Cropchem	علف-های هرز وایه	چغندر قند	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۸/۹/۱۱

۱۵۲	کلوپیرالید	کلپ فورت (Clap) (forte)	۷۲٪	SG	برزگر برجسته Sharda Cropchem	علف های هرز پهن برگ به غیر از علف های هرز خانواده شب بو	کلزا	۱۶۷ گرم در هکتار	۱۴۰۲/۸/۲۹
۱۵۳	کلودینافوپ پروپارژیل +ایمن کننده	تاپیک	۸٪	EC	سینجنتا	علف های باریک برگ یکساله (یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۶-۰/۸ لیتر در هکتار با توجه به نوع علفهای هرز و مرحله رویشی آنها حداکثر تا پایان پنجه زنی	۷۳/۹/۲۸
۱۵۴	کلودینافوپ پروپارژیل +ایمن کننده	کارت	۸٪	EC	UPL	علف های باریک برگ یک ساله (یولاف وحشی، فونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)	گندم	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۸۷/۷/۲۹
۱۵۵	کلومازون	گلتازون	۴۸٪	EC	Shandong Qiaochang chemical	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۰/۸ لیتر در هکتار	۹۷/۶/۱۹
۱۵۶	کلومازون	اونسایت	۵۰٪	EC	ایرمان UPL	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	سویا	۲ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۵۷	کلودینافوپ پروپارژیل + کلوکوئین ست مکسیل	پیراپیک	۲۴٪	EC	پیراکشت پریجات	علف های هرز باریک برگ یکساله	گندم	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۹۵/۱۲/۱۶
۱۵۸	کوئیزالوفوپ پی اتیل	تارگا سوپر	۵٪	EC	Nissan	علفهای هرز کشیده برگ	چغندر قند	۱/۵-۲ لیتر در هکتار	۷۹/۹/۷
۱۵۹	کوئیزالوفوپ پی اتیل		۸/۸٪	EC	کیمیای سبز مغان Shandong Binnong Technology	باریک برگ (سوروف و ارزن) در مرحله ۲-۴ برگ علف هرز	بادام زمینی	۶۰۰ میلی لیتر ماده تجاری در هکتار (۵۲/۸ گرم ماده موثره در هکتار)	۱۴۰۲/۲/۱۱

۱۶۰	کویزالوفوپ پی تفوریل	پنترا	۴٪	EC	کمتورا	علف هرز باریک برگ	کلزا	۱/۵ لیتر در هکتار	۹۰/۲/۵
۱۶۱	گلایفوزیت	رانداپ	۴۱٪	SL	Monasanto	علف های هرز	درختان میوه	۴-۱۲ لیتر بسته به نوع علف هرز حداکثر فعالیت علف هرز گلدھی	۵۶/۲/۲۵
۱۶۲	گلایفوزیت	رانداپ	۴۱٪	SL	Monasanto	علف های هرز	نیشکر	محلول ۲-۱ درصد بعد از رویش علفها بصورت لکه ای	۵۶/۲/۲۵
۱۶۳	گلایفوزیت	فوزات	۴۱٪	SL	اگروشیمی	علف های هرز	نیشکر	۸ لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم	۹۴/۸/۲۵
۱۶۴	گلایفوزیت	گلایفوس	۴۱٪	SL	کاوش کیمیای کرمان Zhejiang xinan	علف های هرز چندساله	درختان میوه	۸ لیتر در هکتار + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۸/۲۷
۱۶۵	گلایفوزیت	مرا	۷۱٪	SG	اسپیدار پردیس اکسل	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۴ کیلوگرم در هکتار + ۸ کیلوگرم سولفات آمونیوم	۹۸/۸/۲۷
۱۶۶	گلایفوزیت	ناک - داون	۷۴/۸٪	SG	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	علف های هرز چند ساله	درختان میوه	۸ کیلوگرم + ۸ کیلوگرم فسفات آمونیوم	۹۸/۰۸/۲۷
۱۶۷	گلافوسینیت آمونیوم	بستا	۲۰٪	SL	بایرکراپ ساینس	علف های هرز	درختان میوه	۵-۱۰ لیتر در هکتار پیش رویشی	۷۳/۹/۱۴
۱۶۸	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	هویج	۲/۵ لیتر در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۶۹	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	ذرت	۱-۲ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۰	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سیب زمینی	۱-۳ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۱	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	پنبه	۱-۳ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۲	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	سویا	۲-۶ کیلو در هکتار پیش رویشی	۴۷/۱۰/۱
۱۷۳	لینورون	افالون	۵۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نیشکر	۲-۶ کیلو در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک	۴۷/۱۰/۱

۱۷۴	لینورون	افالون	۴۵٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	عدس دیم	۱/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۱۱/۱۱
۱۷۵	لینورون	افالون	۴۵٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک و پهن برگ	نخود دیم	۲ لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	۷۸/۹/۱
۱۷۶	متازاکلر ۳۷/۳٪+ کوئین مراک ۸/۳٪	بوتیزان استار	۴۱/۶٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲/۵ لیتر در هکتار	۸۷/۲/۳۰
۱۷۷	متازاکلر ۳۷/۵٪+ کوئین مراک ۱۲/۵٪	بوتیزان تاپ	۵۰٪	SC	ب آ اس اف	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	کلزا	۲ لیتر در هکتار	۹۹/۸/۱۹
۱۷۸	متامیترون	گلتکس	۷۰٪	SC	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ	چغندر قند	۳ لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از جوانه زدن چغندر قند	۶۰/۸/۱۸
۱۷۹	متری بوزین	سنکور	۷۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	اغلب پهن برگ ها و تعدادی از باریک برگ ها	سویا	۶۰۰ گرم مخلوط با خاک ،مخلوط با تری فلورالین ، یا اتال فلورالین بمیزان ۳ لیتر در هکتار	۵۵/۴/۲۰
۱۸۰	متری بوزین	سنکور	۷۰٪	WP	بایرکراپ ساینس	پهن برگ ها و باریک برگ ها	سیب زمینی	۷۵۰ گرم در هکتار	۵۵/۴/۲۰
۱۸۱	متری بوزین	لکسون	۷۵٪	DF	بایرکراپ ساینس	علفهای هرز	سیب زمینی	۱-۷۵۰ کیلو از WP یا DF از قبل از جوانه زدن تا ۲-۴ برگی شدن علفها	۶۹/۱۲/۱۳
۱۸۲	متری بوزین	سنکوکیما	۴۸٪	SC	کاوش کیمیای کرمان Jiangsu Seven continent Green	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	سیب زمینی	یک لیتر در هکتار	۹۶/۱۰/۱۱
۱۸۳	متری بوزین		۴۸٪	SC	مشکفام Bharat Rasayan Limited	علف های هرز	نیشکر	سه لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۱۸۴	متازوسولفورون	گینگا	۳۳٪	WG	بازرگان کالا Nissan	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	برنج	۲۵۰ گرم در هکتار (شش روز پس از نشاکاری)	۱۴۰/۱/۴/۶
۱۸۵	مزوسولفورون متیل سدیم	مزوماکس	۳٪	OD	رها اندیش کاوان Jiangsu Agrochem Laboratory	باریک برگ	گندم	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۸۶	مزوسولفورون متیل ۱٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۲٪+ مفن پایردی اتیل ۳٪	آتلانتیس	۱/۲٪	OD	بایر آگ	برخی از علف-های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع	گندم	۱/۵ لیتر در هکتار	۸۸/۱/۳۱
۱۸۷	مزوسولفورون متیل ۳٪+ یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۶٪+ مفن پایردی اتیل ۹٪	تیفیس	۳/۶٪	WG	رویال ساکار تجارت دوگال	پهن برگ یکساله و باریک برگ	گندم	۳۰۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۸۸	مولینت	اوردرام	۷۱٪	EC	سینجنتا	علف هرز سوروف در خزانه کشت مستقیم و نشایی	برنج	۵-۶ لیتر در هکتار قبل از دو برگی شدن سوروف و قبل از کشت بذر در خزانه	۴۹/۱۱/۳
۱۸۹	نیکوسولفورون	کروز	۴٪	OD	Biesterfeld	علفهای هرز کشیده برگ و پهن برگ	ذرت دانه ای	۲ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی در تناوب با سایر علفکشها	۸۵/۱۲/۱۴
۱۹۰	نیکوسولفورون ۳۷/۵٪+ ریم سولفورون ۳۷/۵٪	اولتیما	۷۵٪	WG	گل سم گرگان تکنیکال: دوپونت	جهت کنترل علف-های - هرز پهن برگ و باریک برگ (کارایی بهتر بر روی باریک برگ-ها)	ذرت دانه-ای	۱۷۵ گرم در هکتار در مرحله ۶-۳ برگی ذرت	۸۸/۱/۱۷
۱۹۱	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	چغندر قند	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۷۸/۱/۲۳
۱۹۲	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	پیاز	۰/۶-۰/۷۵ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز	۷۹/۷/۱۱

۱۹۳	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	کلزا	۰/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	۸۳/۶/۲
۱۹۴	هالوکسی فوپ آر متیل استر	گالانت سوپر	۱۰/۸٪	EC	داو اگرو ساینس	علف های هرز باریک برگ	کلزا	۰/۷۵-۱ لیتر در هکتار	۸۷/۸/۲۷
۱۹۵	هالوکسی فوپ آر متیل استر	تورنادو	۱۰/۸٪	EC	پیراکشت	باریک برگ	سویا	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۱۹۶	یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۲۵٪+ مزوسولفورون متیل ۰/۷۵٪+ دیفلوفنیکان ۰/۵٪+ ایمن کننده مفن پایردی اتیل ۲/۲۵٪	اتللو	۶٪	OD	بایر آگ	نازک برگ و پهن برگ	گندم	۱/۶ لیتر در هکتار	۹۳/۴/۲
۱۹۷	یدوسولفورون متیل سدیم ۰/۱٪+ فورام سولفورون سدیم ۳/۱۵٪+ تین کاربازون متیل ۰/۵٪+ ایمن کننده سایپرو سولفامید ۱/۵٪	مایستر پاور	۴/۲۵٪	OD	بایر آگ	نازک برگ و پهن برگ	ذرت دانه-ای	۱ لیتر در هکتار	۹۵/۶/۱