

نماتد کش‌های تصویب شده تا پایان اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	ترویگو	۲٪	SC	سینجنتا	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۸ لیتر در هکتار همزمان با انتقال نشاء	۹۸/۲/۳۰
۲	ایمیسیافوس	نماکیک	۳۰٪	SL	بازرگان کالا Agro Kanesho	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۹۷/۱۲/۶
۳	ایمیسیافوس	نماکیک	۱/۵٪	Gr	بازرگان کالا Agro Kanesho	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه	-	۲۰۰ کیلوگرم در هکتار	۹۸/۴/۳۱
۴	ایمیسیافوس	نماکیک	۱/۵٪	Gr	بازارگان کالا Agro Kanesho	سیست طلایی	سیب زمینی	-	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	۹۹/۱۱/۱۳
۵	تتراتیوکربنات سدیم	انزون	۴۰٪	SL	آریستا	نماتد گره ریشه	کیوی	-	۶-۹ میلی لیتر در متر مربع	۹۱/۱۰/۲۵
۶	۱ و ۳- دی کلروپروپن	تلون	۱۰۰٪	L	داو	نماتد های مولد گره ریشه	قبل از کشت حداقل یک ماه	-	با نظارت کارشناسان فنی	۴۷/۱۰/۱
۷	۱ و ۳- دی کلروپروپن + ۸۰٪ متیل ایزوتیوسیانات ۲۰٪	دی تراپکس	۱۰۰٪	SL	بایر کروب ساینس	نماتد	مرکبات	-	قبل از کشت ضد عفونی خاک در حرارت ۲۰-۲۵ درجه با نظارت کارشناسان فنی	۵۵/۶/۱۴
۸	دیمتوات	روکسیون (پرفکتیون)	۴۰٪	EC	BASF	نماتد	ساقه یونجه	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۹	فلوپیرام	ولوم	۴۰٪	SC	بایر	نماتد گره ریشه	خیار گلخانه (به صورت نشایی)	-	۹۳۷/۵-۱۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۹۸/۶/۱۱

۱۰	فلوپیرام	ولوم	۴۰٪	SC	بایر	نماتد سیست طلایی	سیب زمینی	-	۶۲۵ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۰/۹/۱۵
۱۱	فلوپیرام	ولوم	۴۰٪	SC	بایر	نماتد ریشه گرهی	انار	-	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار برای آبیاری قطره ای	۱۴۰۲/۳/۲۹
									۶۲۵ میلی لیتر در هکتار برای آبیاری غرقابی	
۱۲	فنامیفوس	نماکور	۱۰٪	G	بایر کروپ ساینس	نماتد مولد زخم ریشه	چای	۴ ماه	۵ گرم برای هر بوته چای	۷۸/۹/۱
۱۳	فنامیفوس	نماکور	۱۰٪	G	بایر کروپ ساینس	نماتد مولد غده ریشه	پسته	۴ ماه	۱۵ گرم در متر مربع	۸۰/۲/۳
۱۴	فوستیازیت	نماتوفوس	۱۰٪	Gr	آریان بتا شیمی تولید Hebei Veyong Biochemical	نماتد سیست طلایی	سیب زمینی	۸۰ روز	۲۵ کیلوگرم در هکتار	۹۹/۹/۱۰
۱۵	فوستیازیت	تریپ	۹۰٪	EC	رویال ساکار تجارت Dogal Agro	نماتد سیست طلایی	سیب زمینی	-	۲/۵ لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۶	روغن آویشن Thyme oil	هومگرو پرومکس	۳/۵٪	EC	تامین ماد آرکین Bio Huma Netics	نماتد مولد گره ریشه	خیار گلخانه	بدون کارنس	۵ لیتر در هکتار قبل از نشاء) (۳ مرحله)	۹۸/۹/۱۱
۱۷	کادوزوفوس	راگی	۱۰٪	GR	FMC	نماتد مولد زخم ریشه	باغات چای	-	۵ گرم برای هر بوته چای	۷۸/۹/۱
۱۸	کادوزوفوس	راگی	۱۰٪	GR	FMC	نماتد مولد غده ریشه	پسته	-	۱۵ گرم در متر مربع در باغات پسته	۸۰/۲/۳

۱۹	متمام سدیم	واپام	۳۲/۷٪	SL	زنکا	نماتد های مولد غده ریشه	سبزی و جالیز، سیب زمینی، چغندر قند، یونجه، انار ، توت، انجیر و پسته	-	۵۰ سی سی در هر متر مربع خاک یا ۳۲ میلی لیتر در هر متر مکعب بذر از SL٪۳۲/۷ قبل از کاشت در درجه حرارت ۲۵-۳۰ درجه	۴۷/۱۰/۱
۲۰	متمام سدیم	واپام	۳۲/۷٪	SL	زنکا	برای ضد عفونی خاک سنگین	خزانه گوجه فرنگی، فلفل،توتون	-	پلاستیکی بمدت ۴۸ ساعت حداقل ۲ ماه قبل کاشت با نماتد کش	۴۷/۱۰/۱
۲۱	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	سبزی و جالیز	-	برای آفات انباری ۱۶-۴۰ گرم در هر متر مکعب به مدت ۲۴- ۴۸ ساعت بسته به درجه حرارت و نوع آفت (فقط مصرف قرنطینه ای دارد)	۴۷/۱۰/۱
۲۲	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	سیب زمینی			
۲۳	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	چغندر قند			
۲۴	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	یونجه			
۲۵	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	انار			
۲۶	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	توت			
۲۷	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		نماتد مولد غده	انجیر			
۲۸	متیل بروماید	متیل بروماید	۹۸٪	GAS		آفات انباری	غلات و حبوبات و خشکبار انباری	-	برای آفات انباری ۱۶-۴۰ گرم در هر متر مکعب به مدت ۲۴- ۴۸ ساعت بسته به درجه	۴۷/۱۰/۱

حلزون کش های تصویب شده تا پایان اسفند ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	فسفات آهن	فریکول	۱٪	B	کیمیا سبز آور	راب	کاهو	-	۵ گرم در هر مترمربع	۸۸/۳/۲۵
۲	فسفات آهن	فریکول	۱٪	B	کیمیا سبز آور	راب	گیاهان زینتی- گلخانه	-	۵ گرم در هر مترمربع	۸۷/۱/۱۹
۳	نوار مسی پوشش دار شده با املاح آهن	نوار دور کننده حلزون		نوار مسی	کیمیا سبز آور	حلزون قهوه ای	مرکبات	-	-	۸۶/۱۲/۱۳

۴	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزونها و راب	درختان جنگلی	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۵	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزون و راب	توتون	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۶	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزونها و راب	سبزی ، صیفی و جالیز	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۷	متالدهاید	متالانجی	۶٪	B	بایرکروپ ساینس	حلزون	مرکبات	-	۲۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار (طعمه)	۴۷/۱۰/۱
۸	متالدهید	لوماکیدین ۵- جی	۵٪	B فرم فیزیکی پلیت	INDUSTRIALC HEMICAL	حلزون و راب	گلخانه گلهای زینتی و کاهو	-	۷ کیلوگرم در هکتار	۹۷/۳/۲۸
۹	متیوکارب	مزورول	۵۰٪	WP	بایرکروپ ساینس	حلزون	مرکبات	-	۲۰-۲۵ کیلو در هکتار بصورت طعمه ۴٪	۴۷/۱۰/۱
۱۰	متیوکارب	مزورول	۵۰٪	WP	بایرکروپ ساینس	لیسک	درختان جنگلی و گیاهان غیر مثمر	-	۲۰-۲۵ کیلو در هکتار بصورت طعمه ۴٪	۴۷/۱۰/۱
۱۱	هیدروکسید مس $Cu(OH)_2$	توبالین	۲۰٪	SC	کیمیا سبز آور	دور کننده راب	گیاهان زینتی (گلخانه)	-	۳-۴ در هزار	۱۴۰۳/۵/۲۲