

کنه کش های تصویب شده تا پایان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت	محصول	کارنسی	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین	اگریمک گلد	۸/۴٪	SC	سینجنتا	کنه دو نقطه ای	خیار گلخانه	۲-۳ روز	۱۸۵ سی سی در هزار	۹۹/۲/۸
۲	آبامکتین	ورلاک	۱۰٪	SC	گیاه پرنیان اطلس Shandong Heyi Biological Technology	کنه قرمز <i>Panonychus citri</i>	مرکبات	-	۰/۱ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۳	آبامکتین	ورتیمک	۱/۸٪	EC	سینجنتا	کنه زنگ	مرکبات	۷ روز	۲۰ سی سی + ۲۵۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی	۷۷/۱۰/۱۴
۴	اتوکسازول	باروک	۱۰٪	SC	Sumitomo	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۱ روز	۰/۵-۰/۲۵ در هزار	۸۲/۶/۲۴
۵	اس کوئینوسیل	کنمایت Kene (mite)	۱۵٪	SC	اگروکنشو	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱/۲۵ در هزار	۹۶/۳/۱
۶	اس کوئینوسیل	کنمایت (Kenemite)	۱۵٪	SC	بازارگان کالا اگروکنشو	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۷ روز	۱-۱/۲۵ در هزار	۹۷/۸/۱۴
۷	اسپیروترامات	تترا	۲۲/۴٪	SC	بزرگر برجسته Jiangsu Jiannong ABA Agrochemical	کنه قرمز	مرکبات	۲۰ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۱/۵/۳۱
۸	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه دو نقطه ای تارتن	صیفی جات- مزرعه	۳ روز	۰/۵ در هکتار	۹۲/۳/۲۷

۹	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز اروپایی	سیب	-	۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۶/۱
۱۰	اسپیرومسیفن	اوبرون	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز	مرکبات		۰/۴ در هزار شروع آلودگی-۰/۵ در هزار در شدت آلودگی	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱۱	اسپیرودیكلوفن	اسپیدور	۲۴٪	SC	آریا شیمی (تکنیکال yong nong bioscience)	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۷/۴/۱۲
۱۲	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵-۰/۶ در هزار	۸۴/۱/۲۲
۱۳	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه تار تن دو نقطه ای	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵-۰/۶ در هزار	۸۴/۱/۲۲
۱۴	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه زنگار	مرکبات	۱۴ روز	۰/۲۷ در هزار (در صورت بالا بودن جمعیت شکارگر دز ۰/۱۸ در هزار)	۸۴/۱/۲۲
۱۵	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۰/۲-۰/۳ در هزار	۸۵/۲/۵
۱۶	اسپیرودیكلوفن	انویدور	۲۴٪	SC	بایر آگ	پسیل	پسته	۷ روز	۴۰۰-۳۰۰ سی سی در هکتار	۸۶/۲/۱۷
۱۷	اسپیرودیكلوفن	ترمیناتور	۲۴٪	SC	پاک سم ایرانیان(تکنیکال yong nong bioscience)	کنه قرمز اروپایی	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ - ۰/۶ در هزار	۹۷/۶/۲۴
۱۸	اسپیرودیكلوفن	اینوایر	۲۴٪	SC	فرآورده های طیف سبز Shandong Kangqiao	کنه قرمز اروپایی	مرکبات	-	۰/۱۷ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۱۹	اسپیرودیكلوفن	اینونتور	۲۴٪	SC	رها اندیش کاوان Shandong Kangqiao	کنه تارتن	درختان سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۹۸/۴/۳۱
۲۰	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه تار عنکبوتی	چغندر قند	۲۱ روز	۱/۲ لیتر در هکتار	۴۹/۸/۶

۲۱	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه تار عنكبوتی	چغندر قند	۲۱ روز	۰/۶ لیتر در هکتار	۴۹/۸/۶
۲۲	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه زرد شرقی	مرکبات	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۳	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه زرد شرقی	مرکبات	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۴	بروموپروپیلات	نئورون	۲۵٪	EC	سینجنتا	کنه قرمز	مرکبات	۲۱ روز	۱ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۵	بروموپروپیلات	نئورون	۵۰٪	EC	سینجنتا	کنه قرمز	مرکبات	۲۱ روز	۰/۵ در هزار	۴۹/۸/۶
۲۶	بیفنازیت	کنه ساید	۲۴٪	SC	آریا شیمی تکنیکال ۹۷٪ Shangyushi Yinbang	کنه تارتن	خیار گلخانه	-	۰/۳ در هزار	۹۸/۹/۱۱
۲۷	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecnce	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۲۸	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecnce	کنه دو نقطه ای تارتن	توت فرنگی گلخانه	۳ روز	۰/۳ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۲۹	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecnce	کنه دو نقطه ای- تارتن	رز گلخانه	-	۰/۵ در هزار	۹۱/۱۲/۷
۳۰	بیفنازیت	فلورامایت	۲۴٪	SC	Arysta Life Sciecnce	کنه قرمز اروپایی	سیب	۷ روز	۰/۷ در هزار	۹۲/۶/۱۸
۳۱	بیفنازیت	وپروزیت	۲۴٪	SC	سم آوران ایلیا سیمونیس	کنه دو نقطه ای تارتن	سیب	-	۰/۷ در هزار	۱۴۰۰/۲/۲۰

۱۴۰۰/۱/۳۰	۰/۵ در هزار		میخک	کنه دو نقطه ای تارتن	بازرگانان سرای سپند Qingda Audis Biotech	SC	۲۴٪	بولوارک	بیفنازیت	۳۲
۵۵/۲/۱۴	۱/۵ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزومیت	۳۳
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار اوایل تابستان	۷ روز	درختان میوه	کنه تار عنکبوتی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۴
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۷ روز	مرکبات	کنه زرد شرقی	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۵
۵۵/۲/۱۴	۱ در هزار در اواخر زمستان و بهار و شهریور	۷ روز	مرکبات	کنه قرمز	Nippon Soda	EC	۲۰٪	سیترازون	بنزو میت	۳۶
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	پنبه	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۷
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۷ روز	سویا	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۸
۵۲/۱۰/۲۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	چغندر	کنه تار عنکبوتی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۳۹
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	درختان میوه	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۰
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	پسته	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۱
۵۲/۱۰/۲۷	۱ در هزار	۷ روز	اشجار و گیاهان غیر مثمر	کنه دو نقطه ای تارتن	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۲
۵۲/۱۰/۲۷	۲ در هزار	۷ روز	حبوبات	کنه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۳
۵۲/۱۰/۲۷	۱/۲ در هزار	۷ روز	چای	کنه پا کوتاه	Uniroyal	EC	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۴
۸۰/۱۲/۱۷	۱ در هزار	۷ روز	سیب	کنه قرمز اروپایی	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۵
۸۰/۱۲/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	لوبیا	کنه دو نقطه ای	Uniroyal	EW	۵۷٪	امایت	پروپارژیت	۴۶
۷۷/۷/۱۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	مرکبات	کنه زنگ	Nissan chemical	WP	۲۰٪	سان مایت	پیریدابن	۴۷
۴۷/۱۰/۱	۲-۲/۵ در هزار	-	خرما	کنه	Uniroyal	EC	۷/۵۲٪	تدیون وی ۱۸	تترادیفون	۴۸

۴۹	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه قرمز	مرکبات	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۰	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه زرد شرقی	مرکبات	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۱	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه پا کوتاه	چای	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۲	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه دو نقطه ای	سبزی و جالیز	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۳	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه دو نقطه ای	اشجار و گیاهان غیر مثمر	-	۲ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۴	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه تارتن	پنبه	-	۴ لیتر در هکتار	۴۷/۱۰/۱
۵۵	تترادیفون	تدیون وی ۱۸	۷/۵۲٪	EC	Uniroyal	کنه	حبوبات	-	۳-۴ در هزار	۴۷/۱۰/۱
۵۶	روغن کرچک	دایابون ۳	۱۰٪	SL	نانوفناوران دایا	کنه تارتن	رز گلخانه	-	۸ در هزار	۹۵/۸/۲۴
۵۷	روغن کرچک	دایابون ۳	۱۰٪	SL	نانوفناوران دایا	بالشتک	مرکبات	-	۵ در هزار	۹۹/۵/۶
۵۸	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	کنه قرمز	مرکبات	-	۳ در هزار در مناطق دارای بارندگی زیاد و ۱ در هزار در مناطق دارای بارندگی کم	۱۴۰۰/۲/۲۰
۵۹	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	کنه تارتن دو لکه ای	سیب	-	۳ در هزار	۱۴۰۰/۱/۳۰
۶۰	روغن پنبه دانه، میخک	پست اوت	۷۰٪	SL	بازرگان کالا Jh biotech	کنه تارتن دو لکه ای	خیار	-	۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۶۱	دیفلوویدازین	فلومایت	۲۰٪	SC	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	کنه قرمز اروپایی	سیب	۲۸ روز	۰/۳ در هزار	۹۴/۵/۱۲
۶۲	دیفلوویدازین	فلومایت	۲۰٪	SC	آرمان سبز آدینه Agro Chemie	کنه دو نقطه ای تارتن	رز گلخانه	-	۰/۴ در هزار	۹۴/۱۰/۷

۶۳	سیترونلول + نرولیدول + فارنسول + جرانیول	بایومایت	۱/۳۶٪	EC	Arysta Life Sciecnce	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار و خربزه	۱ روز	۲ در هزار	۹۳/۹/۱۰
۶۴	سایفلومتوفن	دانیسارابا	۲۰٪	SC	الیت ساوان OTSUK	کنه دو نقطه ای تارتن	خیار گلخانه	۱ روز	۱ در هزار	۹۶/۶/۱
۶۵	سایفلومتوفن	دانیسارابا	۲۰٪	SC	الیت ساوان OTSUK	کنه قرمز اروپایی	سیب	-	۱ در هزار	۱۴۰۰/۲/۲۰
۶۶	سینوپیرافن	استارمایت	۳۰٪	SC	بازارگان کالا Nissan Chemical	کنه قرمز	مرکبات	-	۰/۴-۰/۵ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۶۷	سینوپیرافن	استارمایت	۱۳۰٪	SC	بازارگان کالا Nissan Chemical	کنه قرمز	سیب	-	۰/۴ در هزار	۱۴۰۳/۷/۱۶
۶۸	سینوپیرافن	استارمایت	۱۳۰٪	SC	بازارگان کالا Nissan Chemical	کنه دو لکه ای	خیار	۱ روز	۰/۴ در هزار	۱۴۰۳/۳/۲۱
۶۹	فنازاکوئین	پراید	۲۰٪	SC	داو اگرو	کنه قرمز اروپایی	سیب	۳۰ روز	۰/۴ در هزار	۷۶/۹/۲۸
۷۰	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵ در هزار برای کنه بالغ و پوره، ۰/۵ در هزار +۱٪ روغن برای تخم	۷۵/۵/۸
۷۱	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه نقره ای (زنگار)	مرکبات	۱۴ روز	۰/۵-۰/۷ در هزار	۷۵/۵/۸
۷۲	فن پیروکسی میت	ارتوس	۵٪	SC	Nihon Nohyaku	کنه قرمز اروپایی	سیب	۱۴ روز	۰/۵ در هزار	۸۱/۷/۱
۷۳	کلو فتازین	آپولو	۵۰٪	SC	بایر کروپ ساینس	کنه قرمز اروپایی	درختان میوه سردسیری	۱۴-۲۱ روز	۰/۲۵-۰/۵ در هزار	۶۴/۱۲/۹
۷۴	هگزری تیاوکس	نیسورون	۱۰٪	EC	Nippon Soda	کنه قرمز	مرکبات	۱۴ روز	۷۵۰-۵۰۰ میلی لیتر + ۱ لیتر روغن/ ۱۰۰ لیتر اب	۷۳/۱۱/۱۰

۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	کنه	کیمیا سبز آور	EC	۸۰٪	تنداکسیر	عصاره فلفل + روغن معدنی (پارافین)	۷۵
۱۴۰۰/۶/۱	۰/۴ در هزار	-	سویا	کنه تارتن دولکه ای	بازرگانان سرای سپند Shandong Weifang Shunagzing	SC	۳۶٪	کانکور	کلرفناپیر	۷۶
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار (لی های کش کنه سایر با تناوب در سمپاشی نوبت)	-	خیار گلخانه ای	کنه تارتن دولکه ای	رها اندیش کاوان	SL	۰/۳٪	Bio ۲	ماترین (عصاره تلخ بیان)	۷۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲ در هزار ماریا پرو + ۰/۵ در هزار کاورینو ام	-	خیار گلخانه ای	کنه تارتن دولکه ای	نانو سبز آوران طوبی	WDP	۱۰٪	ماریا پرو + کاورینو ام	عصاره جفت گیاه بلوط	۷۸