

تنظیم کننده های رشد تصویب(ثبت) شده تا ابتدای خرداد ۱۴۰۲

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	نام شرکت	نحوه تاثیر	محصول	دز مصرف	تاریخ ثبت
۱	آفانفالین استیک اسید	Energil	.۰٪		سیفو ایتالیا	تحریک رشد ریشه، جلوگیری از تنش های بعد نشاکاری، رشد سریعتر و بهتر گیاهان زیستی به میزان ۱ میلی لیتر در لیتر آب، درشت کردن میوه های هسته دار به میزان ۱/۲ در هزار، افزایش جوانه زنی انواع بذروره میزان ۱ میلی لیتر در ۵۰ لیتر آب	سیب و گلابی		۱۴۰۱/۳/۲
۲	نفتالن استیک اسید	Fixormon	.۸٪		سیفو ایتالیا	جلوگیری از ریزش میوه ها به میزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب، کنترل رشد جوانه جانبی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب، تک کننده ها به میزان ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب	سیب و گلابی		۱۴۰۱/۳/۲
۳	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوپون رز	.۰٪		رایزوپون هلند	قلمه های نرم گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۴	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوتاب گرین	.۰٪۲۵٪		رایزوپون هلند	قلمه های نرم گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۵	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	رایزوپون	.۰٪۰۵٪		رایزوپون هلند	قلمه های نیمه خشبي گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۶	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوپلاس گری	.۰٪۰۸٪		رایزوپون هلند	قلمه های خشبي گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۷	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوپون	.۱٪		رایزوپون هلند	قلمه های خشبي گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۸	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوپون	.۲٪		رایزوپون هلند	قلمه های خشبي گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۹	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوتک بز	.۰٪۰۴٪		رایزوپون هلند	قلمه های نیمه خشبي گیاهان زیستی به پودر آغشته شود	تحریک و تولید ریشه زایی	پودر آماده مصرف غیر قابل حل در آب ۱-تا ۲ سانتی متر از قلمه	۹۸/۰۷/۲۲
۱۰	ایندول ایل بوتیریک اسید (IBA)	کربیزوپون	.۵۰mg		رایزوپون هلند	قرص قابل حل در آب تا ۲۴ ساعت بسته به نوع گیاه قلمه ها در محلول قرار گیرد	تحریک و تولید ریشه زایی	قرص های نرم، خشبي و نیمه خشبي گیاهان زیستی	۹۸/۰۷/۲۲
۱۱	بنزالدین جیبریلن (A۴/A)	polyas	.۱۸٪	(A۴/A۷) جیبریلن +۱۸٪ بنزالدین جیبریلن	دوگال ترکیه	جلوگیری از ریزش میوه و رشد بهتر میوه	سیب و گلابی	برای سیب ۱۰۰ میلی لیتر در گلابی ۶۰ میلی لیتر	۱۴۰۱/۳/۲
۱۲	پاکلوبوترازول	تایدو	.۲۵٪		اوشویان کراب هند	رشد سریع میوه	انبه	۱۵ میلی لیتر در ۵ لیتر آب ۱۵ تا ۲۰ میلی لیتر آب	۱۴۰۱/۳/۲
۱۳	تیدیازورون	دراب	.۵۰٪		باير آلمان	برگ ریز	پنبه	مخلوط با دف به نسبت ۲ لیتر دف و ۲۰۰ گرم دراب در هکتار	۶۹/۰۲/۱۷
۱۴	تری بوتل فسفرو تری تیوات	دف	.۷۲٪		باير آلمان	برگ ریز	پنبه	۲-۳ لیتر در هکتار	۵۰/۰۹/۲۷
۱۵	جیبریلیک اسید	برلکس	.۱۰٪		سینجنتا	رشد خوش و اندازه دانه و کاهش پوسیدگی	انگور		۵۲/۰۷/۰۲
۱۶	ولکانو گلد	جیبریلیک اسید	.۲٪		دوگال ترکیه	رشد خوش و کاهش پوسیدگی	انگور	۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۹۹/۰۳/۲۶
۱۷	مگاپل	جیبریلیک اسید	.۱۰٪		دوگال ترکیه	رشد خوش انگور و کاهش پوسیدگی خوش انگور	انگور	۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب	۹۹/۳/۲۶
۱۸	ژیبریلیک اسید	ژیبریل	.۱۰٪		فیتورگان یونان	افزایش رشد خوش و اندازه دانه	انگور	۲ قرص در ۱۰۰ لیتر آب	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۹	جیبریلیک اسید	EGELEX	.۲٪		اگروبست ترکیه	افزایش رشد خوش و اندازه دانه	انگور	۱۰۰ میلیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۱۴۰۰/۰۹/۱۵

۱۴۰۱/۳/۲	پنج گرم در ۱۰۰ لیتر آب	انگور بی دانه	افزایش سایز دانه انگور	دوگال ترکیه	WG	۴۰٪	مکافیل	جیرلیک اسید	۲۰
۸۷/۰۱/۱۹		توتون	کنترل جوانه جانبی	سینجنتا	EC	۱۲/۵٪	پرایم پلاس	فلمترالین	۲۱
۱۴۰۱/۳/۲	۱۲.۵ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای انگور و ۱۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب برای کیوی	انگور و کیوی	رشد بهتر و یکواخت میوه ها	دوگال ترکیه	SL	۱٪	نرگوفکس	فورکلروفنورون	۲۲
۹۹/۶/۲۴	۰/۵ لیتر در هکتار	پنبه	تنظیم رشد گله‌هی	دوگال ترکیه	SL	۴۶٪	سوپر استم C	کلرمکوات کلرايد	۲۳
۹۰/۱۲/۰۱	۱/۵ لیتر در هکتار	بنه	تنظیم رشد رویشی در کشت آبی	BASF	SL	۵٪	پیکس	میکووات کلرايد	۲۴
۹۹/۰۸/۱۹	۰.۵ لیتر در هکتار	گندم	کاهش ارتفاع و کنترل ورس	BASF	SC	۳۵٪ (میکووات کلرايد + پروهگزادیون کلسیم٪/۵)	مداکس ناپ + پروهگزادیون	میکووات کلرايد	۲۵
۱۴۰۰/۱۲/۹	۰۰۰۴۲ گرم در متر مکعب در سردخانه	سبب و کیوی	افزایش زمان انبارداری و حفظ سخنی و کیفیت	اگروپست ترکیه		۳.۳۰٪	ABG SUNN	۱ مدل سیکوبروین	۲۶
۱۴۰۱/۴/۶	۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع	پنبه	چلوگیری از رشد بی روید شاخ و برگ، تسریع در رشد زایشی، کاهش ریزش گل و غوزه	اگروپست ترکیه	SL	۵٪	Cot-Pax	میکووات کلرايد	۲۷
۱۴۰۱/۳/۲		پسته	رفع نیاز سرمایی درختان پسته	آلرکم آلمان (شرکت واسطه فروش ترکیه)	SL	۴۹٪	دورمکس	هیدروژن سیانامید	۲۸
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	میزان ۳۵ تا ۷۰ میلیگرم بر مترمکعب به مدت ۲۴ ساعت و ۵/۱۷ تا ۳۵ میلیگرم بر مترمکعب به مدت ۱۲ ساعت به صورت تیمار تدخینی در داخل سردخانه ها و یا کانتینرهای حمل میوه	سبب و کیوی	به تأخیر انداختن فرآیند پیری و افزایش ماندگاری میوههای سبب و کیوی در مرحله پس از برداشت	Biological Aoweite Shandong Ltd., Co T چین	DP	۳.۳۰٪	Log Fresh	۱ مدل سیکوبروین	۲۹